

# Catalogue SANITAIRE

2026

**Fic**  
FiC-PRO.FR

SANITAIRE

# Meubles

## Royo®

### Meuble Saphir

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>À tiroirs</b>			
<b>46789</b>	Meuble 2 tiroirs + plan céramique Kyra 61	60 cm	Blanc
<b>85301</b>	Meuble 4 tiroirs + plan céramique Kyra 61	60 cm	Chêne colonial
<b>46790</b>	Meuble 2 tiroirs + plan céramique Kyra 81	80 cm	Blanc
<b>85302</b>	Meuble 4 tiroirs + plan céramique Kyra 81	80 cm	Chêne colonial
<b>46791</b>	Meuble 4 tiroirs + plan céramique Kyra 121	120 cm	Blanc
<b>85303</b>	Meuble 4 tiroirs + plan céramique Kyra 121	120 cm	Chêne colonial
<b>À portes</b>			
<b>46758</b>	Meuble Saphir 2 portes + plan céramique Kyra 61	60 cm	Blanc
<b>63895</b>	Meuble Saphir 2 portes + plan céramique Kyra 70	70 cm	Blanc
<b>46759</b>	Meuble Saphir 2 portes + plan céramique Kyra 81	80 cm	Blanc
<b>46760</b>	Meuble Saphir 4 portes + plan céramique Kyra 121	120 cm	Blanc
<b>Colonne</b>			
<b>63493</b>	Colonne suspendue Saphir 2 portes réversibles	30 cm	Blanc
<b>85311</b>	Colonne suspendue Saphir 2 portes réversibles	30 cm	Chêne colonial
<b>Miroir</b>			
<b>46761</b>	Miroir Saphir	60 cm	
<b>63896</b>	Miroir Saphir	70 cm	
<b>46762</b>	Miroir Saphir	80 cm	
<b>46763</b>	Miroir Saphir	120 cm	
<b>Accessoires</b>			
<b>46764</b>	Luminaire T-112		
<b>46792</b>	Jeu de 2 pieds pour meuble Saphir à tiroirs		



# AZURLIGN.

## Meuble Magnifico

Meuble monté prêt à suspendre qui s'adapte à toutes les surfaces.  
Tiroirs freinés à fermeture progressive dernière génération. En chêne Castello.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>Composition du meuble</b>			
85512	Plan céramique Magnifico	81 cm	Blanc
63562	Plan céramique Magnifico	101 cm	Blanc
85515	Plan céramique Magnifico / Double vasque	121 cm	Blanc
85511	Sous-vasque PPM Magnifico	80 cm	Chêne castello
63563	Sous-vasque PPM Magnifico	100 cm	Chêne castello
85514	Sous-vasque PPM Magnifico / Double vasque	120 cm	Chêne castello
85513	Miroir LED Magnifico	80 cm	
63561	Miroir LED Magnifico	100 cm	
85516	Miroir LED Magnifico	120 cm	
<b>Colonne</b>			
63564	Armoire de toilette Magnifico	110 cm	Chêne castello



## Mitigeurs lavabo



**NOBILIS**

### Mitigeur lavabo Blues C3

- Cartouche Nobili Widd Ø 35 mm
- Limiteur de débit, butée économique à 50 %
- Bague de réglage de la température
- Flexibles de raccordement, avec vidage laiton
- Avec vidage

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47029</b>	Mitigeur Blues C3	Fixe	Sur pied	Chrome



**NOBILIS**

### Mitigeur lavabo Yoyo

- Mitigeur monocommande à économies d'énergie
- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 L/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox Ø 3/8"

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>74995</b>	Mitigeur Yoyo	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>74996</b>	Mitigeur Yoyo	Fixe	Sur pied	Noir mat



**NOBILIS**

### Mitigeur lavabo Seven

- Mitigeur monocommande à économies d'énergie
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 L/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox Ø 3/8"
- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>63489</b>	Mitigeur Seven	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>72023</b>	Mitigeur Seven	Fixe	Sur pied	Noir mat



**NOBILIS**

### Mitigeur lavabo Live

- Monocommande
- Mousseur anti-calcaire M 22 x 1
- Vidage 1 1/4" push
- Flexibles inox Ø 3/8"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>84688</b>	Mitigeur lavabo Live	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>85537</b>	Mitigeur lavabo Live	Fixe	Sur pied	Miele



**NOBILIS**

### Mitigeur lavabo Live façade

- Façade apparente monocommande murale bec long
- Mousseur anti-calcaire M 22 x 1
- Longueur du bec 200 mm
- Sans vidage
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>72021</b>	Mitigeur lavabo Live	Long	Mural	Chrome
<b>72022</b>	Mitigeur lavabo Live	Long	Mural	Noir mat



**NOBILIS**

### Corps encastré universel pour mitigeur lavabo mural

- Partie encastrée nécessaire
- Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2"
- Sortie Ø 1/2"

Réf. FIC	Désignation
<b>72020</b>	Corps encastré universel



**GROHE**

### Mitigeur lavabo Eurosmart

- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Mousseur 5 L/min
- Tirette excentrée
- Flexibles de raccordement souples

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>66024</b>	Mitigeur lavabo Eurosmart S	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>66025</b>	Mitigeur lavabo Eurosmart L	Fixe	Sur pied	Chrome



**GROHE**

### Mitigeur lavabo Bauloop New taille S

- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Mousseur 5 L/min
- Flexibles de raccordement souples

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>64407</b>	Mitigeur lavabo Bauloop New taille S	Fixe	Sur pied	Chrome



**GROHE**

### Mitigeur lavabo BauEdge taille S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
- Mousseur 5 L/min
- Système de montage rapide
- Flexibles de raccordement souples

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>64616</b>	Mitigeur lavabo BauEdge taille S	Fixe	Sur pied	Chrome



**GROHE**

### Mitigeur lavabo Cubeo

- Monotrou sur plage
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
- Débit maximum à 3 bars : 5L/min
- GROHE FastFixation installation rapide

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>90688</b>	Mitigeur lavabo Cubeo taille S	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>90689</b>	Mitigeur lavabo Cubeo taille M	Fixe	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Focus 70 ECO**

- Comprendant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Débit : 5 L/min
- Longueur : 101 mm
- Hauteur du bec : 53 mm
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- E00, CH3, A3, U3

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>56006</b>	Mitigeur lavabo Focus 70 ECO	Fixe	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Logis 70 Eco CH3**

- Comprendant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Débit : 5 L/min
- Longueur : 107 mm
- Hauteur du bec : 67 mm
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>54497</b>	Mitigeur lavabo Logis 70 Eco CH3	Fixe	Sur pied	Chrome

**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Zebris**

- Avec tirette excentrée et vidage
- Airpower : eau enrichie en air
- Coolstart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Eau chaude déclenchée lorsque la poignée est déplacée vers la gauche
- Jusqu'à 60 % d'économies d'eau : débit limité à 5 L/min avec le mousseur
- Anti-brûlure : limiteur de température sur la cartouche

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>83851</b>	Zebris 80 : 84 x 121 mm	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>83850</b>	Zebris 110 : 109 x 133 mm	Fixe	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Focus 100 ECO**

- Comprendant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Débit : 5 L/min
- Longueur : 119 mm
- Hauteur du bec : 94 mm
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- E00, CH3, A3, U3

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>55936</b>	Mitigeur lavabo Focus 100 ECO	Fixe	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Logis 100 ECO**

- Comprendant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- Débit : 5 L/min
- Longueur : 108 mm
- Hauteur du bec : 93 mm
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>54498</b>	Mitigeur lavabo Logis 100 ECO	Fixe	Sur pied	Chrome

**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Zebris**

- À bec pivotant 120°
- Airpower : eau enrichie en air
- Coolstart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Jusqu'à 60 % d'économies d'eau : débit limité à 5 L/min avec le mousseur
- Anti-brûlure : limiteur de température sur la cartouche

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>83852</b>	Zebris 210 : 222 x 154 mm	Orientable 120°	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo HG Focus 190**

- Comprendant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur : 159 mm
- Hauteur du bec : 191 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 L/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : métallique

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>74211</b>	Mitigeur lavabo HG Focus 190	Haut	Sur pied	Chrome


**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo Vernis Blend 70 Coolstart**

- Avec tirette
- Longueur : 89 mm
- Hauteur du bec : 71 mm
- Type de jet : jet normal
- Mousseur orientable
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 L/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>74205</b>	Vernis Blend 70	Fixe	Sur pied	Chrome
<b>74206</b>	Vernis Blend 100	Fixe	Sur pied	Chrome

**hansgrohe**
**Mitigeur lavabo électronique Vernis Blend**

- ComfortZone 100
- Projection 112 mm
- Type de pulvérisation : spray normal
- Pulvérisateur pivotant
- Débit maximal à 3 bars : 5 L/min
- Température pré-réglable
- Avec conduite d'eau isolée sans contact avec le nickel et le plomb
- Clapet anti-retour
- Technologie des capteurs infrarouges
- Réglage automatique de l'environnement du capteur infrarouge
- Batterie au lithium 6 V, type CR-P2 (durée de vie d'environ 7 ans)
- Durée de fonctionnement : 10 s, 20 s, 30 s

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>73996</b>	Mitigeur lavabo électronique Vernis Blend	Fixe	Sur pied	Chrome



# Lavabos



## VitrA®

### Lavabo Normus 55 cm

- Avec trop plein
- Robinetterie 1 trou
- Dimensions : 55 x 42 cm
- Garantie 10 ans

Réf. FIC	Désignation	Couleur
88199	Lavabo Normus 55 cm	Blanc



## VitrA®

### Lavabo Normus 60 cm

- Avec trop plein
- Robinetterie 1 trou
- Dimensions : 60 x 45 cm
- Garantie 10 ans

Réf. FIC	Désignation	Couleur
88200	Lavabo Normus 60 cm	Blanc

## VitrA®

### Colonne Normus New

- Dimensions : 65,5 cm de hauteur
- Garantie 10 ans

Réf. FIC	Désignation	Couleur
88201	Colonne Normus New	Blanc



## Lave-mains



### Lave-mains O'Novo 36 cm

- Avec trop plein
- Robinetterie 1 trou
- En céramique sanitaire
- Dimensions : 36 x 27,5 x 14,5 cm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
<b>85681</b>	Lave-mains O'Novo 36 cm	Blanc



### Lave-mains O'Novo 50 cm

- Avec trop plein
- Robinetterie 3 trous
- En céramique sanitaire
- Dimensions : 50 x 37 x 16 cm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
<b>85682</b>	Lave-mains O'Novo 50 cm	Blanc



### Lave-mains O'Novo d'angle

- Avec trop plein
- Robinetterie 1 trou
- En céramique sanitaire
- Dimensions : 41,5 x 41,5 x 19,5 cm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
<b>060161</b>	Lave-mains O'Novo d'angle	Blanc



### Lave-mains Volta compact

- Avec trop plein
- Trou de robinetterie latéral percé
- En céramique sanitaire
- Dimensions : 51,5 x 23 cm

Réf. FIC	Couleur
<b>87643</b>	Blanc



### Lave-mains Volta

- Avec trop plein
- Trou de robinetterie central percé
- En céramique sanitaire
- Dimensions : 45 x 36 cm

Réf. FIC	Couleur
<b>46629</b>	Blanc



VitrA®

### Lave-mains d'angle Integra

- Trou de robinet central
- Dimensions : 40 x 56,5 x 14,5 cm

Réf. FIC	Couleur
<b>334129</b>	Blanc



NOBILIS®

### Robinet eau froide Acquarelli

- Robinet eau froide
- Mousseur anti-calcaire M16,5 x 1
- Sans vidage
- Flexibles inox ø 3/8"

Réf. FIC	Couleur
<b>84361</b>	Chrome

Royo®

### Pack lave-mains Young

- Dimensions : 40 x 22,5 x 68 cm
- Blanc
- Avec trop-plein
- Robinetterie non incluse

Réf. FIC	Désignation
<b>56334</b>	Pack lave-mains Young



Royo®

### Pack lave-mains Young Canela OAK

- 1 porte
- Couleur bois clair
- Robinetterie non incluse

Réf. FIC	Désignation
<b>74336</b>	Pack lave-mains Young Canela OAK



## Vasques



### Vasque à poser Collaro

- Dimensions : 380 x 380 x 145 mm
- Blanc CeramicPlus
- Sans trop-plein
- Non meulé

Réf. FIC	Désignation
74157	Vasque à poser Collaro



### Vasque à poser Collaro

- Dimensions : 400 x 400 x 145 mm
- Blanc CeramicPlus
- Sans trop-plein
- Non meulé

Réf. FIC	Désignation
74158	Vasque à poser Collaro



### Vasque en travertin GRKC

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Couleur
74347	Vasque en travertin GRKC	43 cm	Beige




### Vasque en travertin BRVC

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Couleur
74348	Vasque en travertin BRVC	43 cm	Beige



### Vasque rock naturel

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
74349	Vasque rock naturel	ø 40 cm H 15cm	Anthracite



# Receveurs



## Receveur Lifetime

- À poser, encastrement à fleur du sol.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>332930</b>	Receveur Lifetime	120 x 80 mm	Blanc
<b>332929</b>	Receveur Lifetime	120 x 90 mm	Blanc
<b>37808</b>	Receveur Lifetime	140 x 90 mm	Blanc



## Receveur Lifetime Plus

- Céramique sanitaire  
- Surface Glossy  
- Extra plat  
- Peut être installé à fleur de sol

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>85447</b>	Receveur Lifetime Plus	80 x 80 mm	Blanc
<b>85448</b>	Receveur Lifetime Plus	90 x 90 mm	Blanc



## Receveur O'Novo Plus

- À poser, encastrement à fleur du sol  
- Céramique sanitaire

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>45996</b>	Receveur O'Novo Plus anti-dérapant	120 x 90 x 60 cm	Blanc



## Receveur O'Novo extra plat

- À poser, encastrement à fleur du sol  
- Émaillé sur 3 côtés  
- En céramique sanitaire

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>134575</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	80 x 80 cm	Blanc
<b>46592</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	80 x 100 cm	Blanc
<b>329952</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	90 x 90 cm	Blanc
<b>46591</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	90 x 120 cm	Blanc
<b>46593</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	100 x 100 cm	Blanc
<b>329953</b>	Receveur O'Novo ép. 6 cm	120 x 80 cm	Blanc



## Receveur O'Novo extra plat

- À poser, encastrement à fleur du sol  
- Émaillé sur 3 côtés  
- En céramique sanitaire

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>219290</b>	Receveur O'Novo 1/4 rond ép. 6 cm	90 x 90 cm	Blanc



# Quare

DESIGN & SOLUTIONS

## Receveur Alpha

Configurable avec les panneaux muraux Quare.  
Rédécoupable sur chantier avec disque diamant.  
Options d'installation : posé sur le sol, encastrable et/ou sur système de plots.

Propriétés anti-dérapantes de classe C (PN 24).

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>72115</b>	Receveur Alpha	90 x 90 cm	Blanc pur
<b>85888</b>	Receveur Alpha	100 x 80 cm	Blanc pur
<b>83065</b>	Receveur Alpha	120 x 80 cm	Blanc pur
<b>64849</b>	Receveur Alpha	120 x 90 cm	Blanc pur
<b>84978</b>	Receveur Alpha	140 x 80 cm	Blanc pur
<b>64850</b>	Receveur Alpha	140 x 90 cm	Blanc pur
<b>84979</b>	Receveur Alpha	160 x 80 cm	Blanc pur
<b>64851</b>	Receveur Alpha	160 x 90 cm	Blanc pur
<b>87901</b>	Receveur Alpha	180 x 90 cm	Blanc pur
<b>74835</b>	Receveur Alpha	90 x 90 cm	Anthracite
<b>74832</b>	Receveur Alpha	120 x 90 cm	Anthracite
<b>74833</b>	Receveur Alpha	140 x 90 cm	Anthracite
<b>74834</b>	Receveur Alpha	160 x 90 cm	Anthracite

# Quare

DESIGN & SOLUTIONS

## Receveur Relief+

- Anti-dérapant
- Bonde
- Grille inox

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>63453</b>	Receveur Relief+	120 x 90 cm	Blanc pur
<b>63454</b>	Receveur Relief+	140 x 90 cm	Blanc pur

# Quare

DESIGN & SOLUTIONS

## Kit A. plots pour receveur + cartouche polymère

Comprend :  
- 8 plots (supporte 1 tonne)  
- 1 cartouche de colle polymère MS High Tack Quare  
- 13 m de ruban adhésif

Réf. FIC	Désignation
<b>85889</b>	Kit A. plots pour receveur + cartouche polymère



# Vittra®

## Receveur Cascade

Receveur ultra plat.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
<b>56333</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm	80 x 80 cm	Blanc
<b>56332</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm	90 x 90 cm	Blanc
<b>56329</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm	100 x 80 cm	Blanc
<b>56330</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm	120 x 80 cm	Blanc
<b>56331</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm	120 x 90 cm	Blanc
<b>66090</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm / anti-dérapant	120 x 80 cm	Blanc
<b>66091</b>	Receveur Cascade ép. 4 cm / anti-dérapant	120 x 90 cm	Blanc





### Caniveau Dura 800 Eco Line

- Kit complet : receveur de douche en ABS avec grille en inox.
- Dimensions : 800 x 900 x 1000 mm
- Hauteur d'installation à partir de 62 mm
- Performance d'écoulement DN 40 - 30 L/min - bande d'étanchéité.

Réf. FIC	Désignation
43743	Caniveau Dura 800 Eco Line



### Caniveau de douche Panama extra-plat

- Caniveau de douche extra-plat Panama ajustable de 400 à 1200 mm
- Sortie diamètre 50 mm à coller
- Débit : 31 L/min
- Hauteur 66 mm réglable
- Enjoliveur ajustable à l'épaisseur du carrelage de 6 à 22 mm
- Ajustable en longueur
- Nettoyage facile
- Livré avec bande d'étanchéité adhésive Butyl


Réf. FIC	Désignation
64667	Caniveau de douche Panama extra-plat



### Bonde Riolito Neo

- Faible hauteur de montage
- Étanchéité garantie
- Particulièrement adapté aux chantiers en neuf et en rénovation

Réf. FIC	Désignation
54917	Bonde de vidage Riolito Neo mini max DN40
54916	Bonde de vidage Riolito Neo vertical DN50



### Receveur Fundo primo

Les versions carrées et rectangulaires des receveurs de douche Fundo sont les formes classiques de cette série design. Ces différents modèles offrent beaucoup d'espace dans la douche. Les receveurs de douche à carrelage sont non seulement extrêmement pratiques et fiables, mais ils permettent également des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles pour les salles d'eau et les salles de bains.

- Une sécurité garantie par une pente prédéfinie parfaitement régulière
- L'ensemble du système est 100 % étanche
- Mise en œuvre simple et fiable

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
277351	Receveur Fundo primo nu	90 x 90 cm
289723	Receveur Fundo primo nu	120 x 120 cm
325044	Receveur Fundo primo nu	150 x 150 cm
45257	Receveur Fundo primo nu excentré	120 x 90 cm
326518	Receveur Fundo primo nu excentré	180 x 90 cm



### Receveur Riolito Neo

Système de douche affleurante, prêt à carrelage, avec canal d'écoulement.

- Étanche à l'eau.
- Idéal en rénovation.
- Canal : 80 cm.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
54912	Receveur Riolito Neo	120 x 90 cm



### Kit étanchéité Fundo

- Comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et deux angles d'étanchéité rentrants
- Pour l'étanchéification des jonctions sol/mur
- Peut être installé sur différents types de supports (chape de béton, plancher bois...)


Réf. FIC	Désignation
325205	Kit étanchéité Fundo



### Kit étanchéité pour receveur fini

Kit spécialement adapté avec le matériel adéquat pour une étanchéité sûre des receveurs de douche prêts-à-poser (résine, acrylique, céramique...).

Réf. FIC	Désignation
83067	Kit étanchéité pour receveur fini



### Bonde Fundo Minimax


Réf. FIC	Désignation
332000	Bonde Fundo Minimax horizontale



### Bonde Fundo

Réf. FIC	Désignation
321700	Bonde Fundo sortie horizontale
321701	Bonde Fundo sortie verticale

# Parois de douche



## LEDA



### Paroi de douche Open

- Verre sécurité 8 mm traité Glass Protect
- Profils Aluminium argent brillant
- Barre de Stabilisation 1200 mm recoupable
- En angle ou en niche

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
<b>53289</b>	Paroi de douche Open	80 x 200 cm
<b>46794</b>	Paroi de douche Open	90 x 200 cm
<b>46795</b>	Paroi de douche Open	100 x 200 cm
<b>46796</b>	Paroi de douche Open	120 x 200 cm
<b>46797</b>	Paroi de douche Open	140 x 200 cm

#### Barre de stabilisation Open

<b>55822</b>	Barre au plafond recoupable	Chrome
--------------	-----------------------------	--------

## NOVELLINI

### Paroi Young 2.0

Verre transparent profil Silver.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
<b>53903</b>	Paroi Young fixe	87-89 cm
<b>Y2F1B97-1B</b>	Paroi Young fixe	97-99 cm
<b>63552</b>	Paroi Young fixe	117-199 cm
<b>53902</b>	Paroi Young pivotante	87-91 cm
<b>53904</b>	Paroi Young pivotante	97-101 cm

## LAZER

### Pack Decofast extra large

Decofast s'installe sur les murs en sur-épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Multifonction, économique, 100 % étanche et garantie, un matériau incomparable, innovant et différent signé Lazer.

Réf. FIC	Désignation
<b>74228</b>	Pack extra large - 2 plaques : H 2000 x L 900 / H 2000 x L 1200 - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition
<b>74229</b>	Pack standard - 2 plaques : H 2000 x L 900 - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition
<b>74365</b>	Pack droit - 1 plaque 900 x 2000 - Profilé - Blanc



## Roth

### Porte pivotante Equi

- Pivots excentrés
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation
<b>74219</b>	Dimensions 775/807 cm
<b>74220</b>	Dimensions 875/907 cm



## Roth

### Porte coulissante Equi

- Porte coulissante grande largeur
- 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe)
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation
<b>74221</b>	Dimensions 1170/1205 cm



## Roth

### Accès d'angle coulissant Equi

- Ensemble d'angle coulissant
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation
<b>74222</b>	Dimensions 775/790 cm
<b>74223</b>	Dimensions 875/890 cm



## Roth

### Paroi fixe pour angle Equi

- Ensemble d'angle coulissant
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation
<b>74224</b>	Dimensions 779-805 cm
<b>74225</b>	Dimensions 879-905 cm



## Roth

### Paroi fixe Equi

- Paroi fixe posée seule stabilisation murale à 90°
- Argent poli
- Verre 6 mm clair traité anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation
<b>74226</b>	Dimensions 200 x 90 cm
<b>74227</b>	Dimensions 200 x 120 cm

# Mitigeurs douche



## Mitigeur douche Bauloop New

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosace métallique
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>64408</b>	Mural	Chrome



## Mitigeur douche Eurosmart

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosaces métalliques
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>66026</b>	Mural	Chrome



## Mitigeur douche BauEdge

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosaces métalliques
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>64617</b>	Mural	Chrome



## Mitigeur douche Cubeo

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
- Limiteur de débit et de température ajustable
- GROHE Finition Longue Durée
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosace de finition murale
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>90690</b>	Mural	Chrome



## NOBILIS®

### Mitigeur douche Blues nu

- Sortie ø 1/2"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>47031</b>	Mural	Chrome



## Mitigeur douche Grotherm 500 thermostatique

- Butée de sécurité anti-brûlure
- Butée à 38°C + limiteur de température à 50°C max
- Cartouche thermostatique
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
- Tête à clapet 90°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace en métal

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>83310</b>	Mural	Chrome



## Mitigeur douche Grotherm 800 thermostatique

- Butée à 38°C + limiteur de température à 50°C max
- Cartouche C3 : régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlure en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>47865</b>	Mural	Chrome



## NOBILIS®

### Mitigeur douche Tyko thermostatique

- Mitigeur thermostatique mural
- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>42478</b>	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur douche Logis

- 1 sortie = 1 fonction
- Débit : 22 L/min
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- E1, C2, A2, U3
- Type de raccordement : raccords S

Réf. FIC	Position	Couleur
54502	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur douche Focus E2

- 1 sortie = 1 fonction
- Débit : 22 L/min
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour avec silencieux

Réf. FIC	Position	Couleur
333773	Mural	Chrome



hansgrohe



### Mitigeur douche Vernis Blend

- 1 sortie = 1 fonction
- Débit max sous 3 bars : 30 L/min
- Débit de la douchette sous 3 bars : 15,2 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S

Réf. FIC	Bec	Position	Couleur
74207	Fixe	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur douche Zebris

- À cartouche céramique
- Airpower : eau enrichie en air
- Coolstart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Eau chaude déclenchée lorsque la poignée est déplacée vers la gauche
- Jusqu'à 60 % d'économies d'eau : débit limité à 5 L/min avec le mousseur
- Anti-brûlure : limiteur de température sur la cartouche

Réf. FIC	Bec	Position	Couleur
83854	Fixe	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur thermostatique douche Ecostat 1001

- 1 sortie = 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 L/min
- Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- E1, C2, A3, U3
- Filtre inclus

Réf. FIC	Position	Couleur
55005	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur thermostatique douche Ecostat confort C3

- 1 sortie = 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 L/min
- Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- E1, C3, A3, U3
- Filtre inclus

Réf. FIC	Position	Couleur
57480	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur thermostatique douche Ecostat fine C3

- 1 sortie = 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 6 L/min
- Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Filtre inclus
- E1, C3, A2, U3

Réf. FIC	Position	Couleur
85379	Mural	Chrome



hansgrohe

### Corps encastré universel Ibox 2

- Compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche, baignoire et thermostatique pour une installation encastrée
- Matériau : laiton dézingué, Mousse EPP, protection anti-brûlure et anti-bruit
- Dimension du raccordement : DN15
- Montage symétrique
- Installation insonorisée
- Anneau de montage flexible et ajustable

Réf. FIC	Désignation
85316	Corps encastré universel Ibox 2

# Mitigeurs bain/douche


**NOBILIS®**

## Mitigeur bain/douche Blues nu

- Mousseur anti-calcaire M 28 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Sortie ø 1/2"

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>47032</b>	Mural	Chrome


**NOBILIS®**

## Mitigeur monocommande bain/douche Blues

- Mitigeur monocommande
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Inverseur avec retour automatique
- Clapets anti-retour
- Sortie ø 1/2"

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>47033</b>	Sur pied	Chrome


**NOBILIS®**

## Mitigeur thermostatique bain/douche Tyko

- Mitigeur thermostatique mural
- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Mousseur anti-calcaire M 28 x 1
- Inverseur céramique 2 voies
- Sortie ø 1/2"
- Filtres de recharge cartouche inclus

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>42479</b>	Mural	Chrome


**NOBILIS®**

## Mitigeur bain/douche Seven

- Mitigeur monocommande mural
- Mousseur anti-calcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>74861</b>	Mitigeur bain/douche Seven	Mural	Chrome
<b>74862</b>	Mitigeur bain/douche Seven	Mural	Noir mat



## Mitigeur bain/douche Bauloop New

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Rosace métallique

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>64409</b>	Mitigeur b/d Bauloop New	Mural	Chrome



## Mitigeur bain/douche Eurosmart

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Rosaces métalliques

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>66027</b>	Mitigeur b/d Eurosmart	Mural	Chrome



## Mitigeur bain/douche BauEdge

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Rosace métallique

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>64618</b>	Mitigeur b/d BauEdge	Mural	Chrome



## Mitigeur bain/douche Cubeo

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré
- Bec avec mousseur
- Raccords en S
- Rosace de finition murale
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>90691</b>	Mitigeur b/d Cubeo	Mural	Chrome



## Mitigeur bain/douche BauEdge

- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Fixation installation rapide
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Flexibles de raccordement souples
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>64619</b>	Mitigeur b/d BauEdge	Sur pied	Chrome



## Mitigeur bain/douche Eurosmart

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- Fixation installation rapide
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Flexibles de raccordement souples
- Protégé contre les retours d'eau

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>66028</b>	Mitigeur b/d Eurosmart	Sur pied	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Focus E2

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur : 130 mm
- Débit : 20 L/min
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : flexible
- E3/1, C2, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
333771	Mitigeur b/d Focus E2	Sur pied	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Focus E2

- 2 sorties = 2 fonctions
- Débit : 22 L/min
- Longueur : 172 mm - 179,5 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S
- E3/1, C2, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
333770	Mitigeur b/d Focus E2	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Zebris

- À cartouche céramique
- Airpower : eau enrichie en air
- Coolstart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée. Eau chaude déclenchée lorsque la poignée est déplacée vers la gauche
- Jusqu'à 60 % d'économies d'eau : débit limité à 5 L/min avec le mousseur
- Anti-brûlure : limiteur de température sur la cartouche

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
83853	Mitigeur b/d Zebris	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Logis

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur : 145 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit du bec déverseur sous 3 bars : 20,5 L/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : flexible de raccordement
- E3/1, C2, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
54503	Mitigeur b/d Logis	Sur pied	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Logis

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur : 194 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S
- E3/1, C2, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
54504	Mitigeur b/d Logis	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur bain/douche Vernis Blend C2

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur : 171 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 22,4 l/min
- Débit de la douchette sous 3 bars : 15,9 L/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
74208	Mitigeur b/d Vernis Blend C2	Mural	Chrome



hansgrohe

### Mitigeur thermostatique bain/douche Ecostat Comfort

- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Débit : 23 L/min
- Robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTc
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Type de raccordement : raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- Filtre inclus



Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
57479	Mitigeur bain/douche Ecostat Comfort	Mural	Chrome

hansgrohe

### Mitigeur thermostatique bain/douche Ecostat fine C3

- Longueur 178 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Débit : 20,3 L/min
- Robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTc
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Type de raccordement : raccords S
- E3/1, C3, A2, U3
- Filtre inclus



Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
85380	Mitigeur bain/douche Ecostat fine C3	Mural	Chrome

## Colonnes de douche



hansgrohe

### Colonne de douche 200 Vernis Blend EcoSmart

- Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche et curseur
- Douche de tête : 1 jet Rain, diamètre 205 mm, orientable
- Douchette : jet Rain et jet IntenseRain
- Débit : 8,7 L/min
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- Longueur du bras de douche : 426 mm
- Thermostatique vernis
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Entraxe 150 mm ± 12 mm
- Sécurité contre le retour de l'eau
- Type d'installation : montage mural
- Nombre de sorties : 2 sorties = 2 fonctions

Réf. FIC	Douchette	Couleur
74209	2 jets	Chrome



hansgrohe

### Colonne de douche 230 Vernis Shape EcoSmart

- Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche et curseur
- Douche de tête 1 jet Rain, 230 x 170 mm, orientable
- Douchette : jet Rain et jet IntenseRain
- Débit : 8,7 L/min
- Diamètre de la barre de douche : 19 mm
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- Longueur du bras de douche : 426 mm
- Thermostatique Vernis
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Entraxe 150 mm ± 12 mm
- Sécurité contre le retour de l'eau
- Type d'installation : montage mural
- Nombre de sorties : 2 sorties = 2 fonctions

Réf. FIC	Douchette	Couleur
74210	2 jets	Chrome



hansgrohe

### Colonne de douche Showerpipe Crometta E 240 New EcoSmart

- Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- Douche de tête : 240 x 240 mm, jet Rain, orientable
- Douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Débit : 7,6 L/min
- Tube recoupable par le bas
- Support de douchette réglable en hauteur
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Thermostatique Ecostat 1001CL
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Entraxe 150 mm ± 12 mm
- Sécurité contre le retour de l'eau
- E1, C1, A2, U3
- 2 sorties = 2 fonctions

Réf. FIC	Douchette	Couleur
74202	2 jets	Chrome



hansgrohe

### Colonne de douche Showerpipe Crometta S 240 New EcoSmart

- Douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- Douche de tête : 240 mm, jet Rain
- Débit : 7,6 L/min
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Butée de confort à 40° C
- Convient au chauffe-eau instantané
- Sécurité contre le retour de l'eau


Réf. FIC	Douchette	Couleur
74203	1 jet	Chrome

hansgrohe

### Colonne de douche Top 280

- Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur et barre de douche
- Douche de tête Cromata 280
- Taille de la douche de tête : 280 mm / Type de jet douche de tête : jet RainAir
- Rotule : douche de tête orientable et amovible
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- Support de douchette réglage en hauteur
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Support mural variable
- Sécurité contre le retour de l'eau

Réf. FIC	Désignation	Douchette	Couleur
56231	Colonne de douche Top 280	1 jet	Chrome



hansgrohe

### Pack encastré Crometta E 240 / Ecostat E

- Comprend : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, support de douche, bras de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- Dimension : 240 x 240 mm
- Type de jet : jet Rain
- Rotule : douche de tête orientable
- 3 jets douchette : jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain

Réf. FIC	Désignation	Douchette	Couleur
74216	Pack encastré Crometta E 240 / Ecostat E	3 jets	Chrome




**NOBILIS®**

### Colonne de douche Blues mécanique

- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Douche de tête à rotule ø 240 mm
- Système anti-calcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Mitigeur monocommande mural

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>84309</b>	1 jet	Chrome


**NOBILIS®**

### Colonne de douche Tyko+

- Mitigeur thermostatique mural
- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 240 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 2 jets et flexible 150 cm
- Filtre de rechange cartouche inclus dans l'emballage

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>56065</b>	2 jets	Chrome


**NOBILIS®**

### Colonne de douche Seven

- Mitigeur thermostatique mural
- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>63490</b>	1 jet	Chrome
<b>72024</b>	1 jet	Noir mat


**NOBILIS®**

### Colonne de douche Tago

- Mitigeur thermostatique mural
- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 250 mm épaisseur 2 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Filtres de rechange cartouche inclus

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74997</b>	1 jet	Chrome
<b>74998</b>	1 jet	Noir mat


**NOBILIS®**

### Colonne de douche Tonda

- Thermostatique
- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 250 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>85540</b>	1 jet	Miele



### Colonne de douche Tempesta 250

- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Douchette 2 jets : Pluie et Jet tonique
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlure en cas de coupure d'eau froide
- Butée à 38°C
- Procédé anti-calcaire

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>64848</b>	2 jets	Chrome

**Virra®**

### Colonne de douche Aquaheat RS1

- Aquaheat Joy 220 pomme de tête pluie ronde en plastique ø 22 cm
- Débit 14 L/min
- Colonne en acier inox chromé, flexible de douche gaine lisse 175 cm (anti-torsion)
- Douchette avec 3 jets : Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft
- Ø 120 mm, débit 12 L/min

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74218</b>	3 jets	Chrome

# Barres de douche



hansgrohe

## Barre de douche Pulsify 105

- Comprend : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- Diamètre : 105 mm
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Débit : 8,2 L/min
- Flexible avec écrous conique des 2 côtés
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural : vis de fixation
- Supports muraux synthétiques
- Longueur du tube : 669 mm
- Distance de percement 625 mm
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- Support de douchette en plastique/métal

Réf. FIC	Douchette	Couleur
74201	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Barre de douche Vario EcoSmart

- Comprend : douchette, barre de douche, flexible de douche et curseur
- Diamètre : 100 mm
- Jet Rain, jet IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- Débit : 9 L/min
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural : vis de fixation
- Supports muraux synthétiques
- Longueur du tube : 669 mm
- Distance de percement 625 mm
- E0, C1, A3, U3

Réf. FIC	Douchette	Couleur
74204	2 jets	Chrome



hansgrohe

## Barre de douche Cromo Select S 110 Vario

- Comprend : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur et porte-savon
- Diamètre : 110 mm
- Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- Changement de jet via le bouton Select
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- Débit : 14,7 L/min
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural : vis de fixation
- Supports muraux synthétiques
- Longueur du tube : 669 mm
- Distance de percement : 625 mm
- E3, C1, A2, U3

Réf. FIC	Douchette	Couleur
53964	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Ensemble de douche Cromo Select S Vario Combi set 65

- Comprend : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur et flexible de douche
- Diamètre : 11 cm
- Changement de jet via le bouton Select
- Douchette : jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- Débit : 15 L/min
- Profil du tube montant : rond
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- Supports muraux synthétiques

Réf. FIC	Douchette	Couleur
53419	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Ensemble de douche Combi Crometta/Ecostat 1001 CL

- Comprend : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- Diamètre : 100 mm
- Douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Débit : 14 L/min
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Supports muraux synthétiques
- Longueur du tube : 65 cm

Réf. FIC	Douchette	Couleur
56228	2 jets	Chrome



NOBILIT

## Barre de douche AD140

- Barre de douche
- Raccord réglable
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Hauteur : 66 cm
- Tablette réglable et amovible

Réf. FIC	Douchette	Couleur
64540	3 jets	Chrome



## Barre de douche Inouïe

- Système anti-calcaire
- Barre inox diam. 18 mm
- H. 600 mm
- Flexible NF PVC effet métal 1,75 m
- Pied réglable, entraxe max. 54 cm
- Cale de rattrapage d'aplomb
- Débit max : 8,5 L/min

Réf. FIC	Douchette	Couleur
65436	3 jets	Chrome

# Douchettes



hansgrohe

## Douchette Pulsify 105 Relaxation EcoSmart

- Diamètre : 105 mm
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Débit max : 8,2 L/min
- Filtre de bonde amovible et rinçable
- Convient au chauffe-eau instantané

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74197</b>	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Douchette Raindance Select E 120 EcoSmart

- Diamètre : 120 mm
- Jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- Changement de jet via le bouton Select
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- E2, C1, A3, U3

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74198</b>	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Douchette Pulsify 105

- Comprend : douchette, support de douche et flexible de douche
- Diamètre : 105 mm
- Fonction de support intégrée
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Supports muraux synthétiques
- Filtre de bonde amovible et rinçable

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74199</b>	3 jets	Chrome



hansgrohe

## Douchette Vario EcoSmart

- Comprend : douchette, support de douche et flexible de douche
- Diamètre : 100 mm
- Fonction de support intégrée
- Jet Rain et jet IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Débit : 9 L/min
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- Montage mural : vis de fixation
- Filtre nettoyable

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>74200</b>	2 jets	Chrome



hansgrohe

## Douchette Raindance S 120

- Dimension : 125 mm
- Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- Changement de jet via le bouton Select
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Débit : 11 L/min

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>57638</b>	3 jets	Chrome



Valentin

## Douchette Inouïe

- 3 jets Inouïe
- Douchette ABS chromé/blanc avec système anti-calcaire
- Flexible PVC 1,50 m
- Support mural 3 positions ABS chromé
- Débits max : 8,5 L/min

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>64536</b>	3 jets	Chrome



NOBILIT

## Douchette 3 jets

- Raccord ø 1/2"
- Diamètre 100 mm

Réf. FIC	Douchette	Couleur
<b>64539</b>	3 jets	Chrome

## Accessibilité & PMR



### Barre d'appui coudée Arsis

- Préhension améliorée grâce à son tube elliptique
- Positionnement à droite ou à gauche
- Garantie totale anti-corrosion
- Alu anodisé brillant
- Coudée à 135°

Réf. FIC	Désignation	Couleur
64533	Barre d'appui coudée Arsis	Chrome



### Barre d'appui en T Arsis

- S'adapte à toutes les configurations
- Aide au maintien et au relevage
- Tube elliptique 38 x 25 mm
- Avec 2 supports douche : coulissant et fixe rotatif et tablette de douche intégrée
- 1 support coulissant sur la barre verticale pour faciliter la prise en main de la douche
- 1 support fixe et rotatif sur la barre horizontale pour permettre aux personnes assises de se doucher sans effort supplémentaire
- Alu anodisé brillant

Réf. FIC	Désignation	Couleur
64532	Barre d'appui en T Arsis	Chrome



### Siège de douche Arsis

- Piètement aluminium
- Position de verrouillage, anti-vo
- Assise ergonomique grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm
- Déclipsable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité
- Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège
- Parfaitement adapté pour l'hôtellerie
- Hauteur normalisée 500 mm
- Fixations invisibles
- Visserie fournie

Réf. FIC	Désignation	Couleur
48021	Siège de douche Arsis	Gris/Chrome mat

# Baignoires



**VitrA**®

## Baignoire Acryl Pro S50

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
43300	Baignoire Acryl Pro S50	160 x 75 cm	Blanc
43299	Baignoire Acryl Pro S50	170 x 75 cm	Blanc

**Accessoire**

43301	Jeu de pieds pour baignoire Acryl Pro S50		
-------	---	--	--



## Baignoire murale Loop & Friend

- Baignoire avec trop-plein moderne de forme allongée
- Baignoire peu encombrante avec l'esthétique d'une baignoire en îlot
- Avec système d'évacuation central dans le fond de la baignoire
- En acrylique sanitaire
- 180 x 80 cm

Réf. FIC	Désignation	Position
74838	Baignoire Loop & Friend	Centrale
74836	Baignoire Loop & Friend	Angle à droite
74837	Baignoire Loop & Friend	Angle à gauche

**Accessoire**

74839	Vidage avec trop plein	
-------	------------------------	--



## Baignoire Cassandra/O'Novo

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
321054	Baignoire Cassandra/O'Novo + pieds	180 x 80 mm	Blanc

**Accessoire**

85680	Jeu de pieds pour baignoire Cassandra/O'Novo		
-------	--	--	--



**NOVELLINI**

## Baignoire Calypso

Baignoire à encastrer avec pieds et sans cadre.

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
54935	Baignoire Calypso	160 x 70 cm	Blanc
54936	Baignoire Calypso	170 x 70 cm	Blanc



**LEDA**



## Baignoire d'angle Frisbee

- Baignoire en acrylique sanitaire renforcé
- Livré avec pieds métalliques réglables
- Vidage Ø 52 mm, non livré

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
55755	Baignoire Frisbee	140 x 140 cm	Blanc

**Accessoire**

55756	Tablier	140 cm	Blanc
-------	---------	--------	-------



## Pare-bain

- 1 volet pivotant à 180°
- Réversible
- Profilé argent brillant satiné
- Joint bas silicone qui s'adapte au rebord de la baignoire
- Verre Sécurit 5 mm (norme EN 14428)
- Garantie 2 ans


Réf. FIC	Désignation	Dimensions
73794	Pare-bain	140 x 80 cm

**CARESO**  
LES SPECIALISTES DU CARRELAGE

## Panneau de construction

- Panneau central en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)
- Renforcé des deux côtés d'un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu d'un mortier spécial

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
83982	Panneau de construction	1.30 x 0.6 x 4 mm
83983	Panneau de construction	1.30 x 0.6 x 6 mm
83984	Panneau de construction	2.6 x 0.6 x 10 mm
83985	Panneau de construction	2.6 x 0.6 x 30 mm
83986	Panneau de construction	2.6 x 0.6 x 50 mm
84270	Tablier de baignoire avec vérins	1800 x 600 x 30 mm



# Bâti-supports et plaques



## Bâti-support autoportant

- Hauteur réglable de 110 à 130 cm
- Installation sur sol et/ou mur porteur
- Mécanisme de chasse 3/6 L NF
- Diamètre 100 mm (pipe orientable)

Réf. FIC	Désignation
64180	Bâti-support autoportant

## Bâti-support Duofix pour WC suspendu

- Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés, réglables 0-20 cm et anti-dérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Réservoir 3/6 L

Réf. FIC	Désignation
300266	Bâti-support Duofix

## Bâti-support pour mur non porteur

- Pour mur porteur ou non-porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
- Réservoir 3/6 L
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réf. FIC	Désignation
321868	Bâti-support

## Bâti-support Viconnect autoportant

- Pour revêtement sec et montage en îlot
- Plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm
- Réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm
- Acier
- Contenu du kit :
  - 1 bâti-support
  - 1 réservoir de chasse
  - 1 kit d'installation

Réf. FIC	Désignation
49920	Bâti-support Viconnect

## Bâti-support Ingenio Premium autoportant

- Réservoir isolé 3/6 L
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Fixation cuvette par tige filetée à vissage rapide, réglable après réalisation de l'habillage

Réf. FIC	Désignation
84814	Bâti-support Ingenio



## Plaque de commande Domao 100

Réf. FIC	Couleur
54763	Blanc
54764	Gris



## Plaque de déclenchement Sigma

- Pour rinçage double touche
- Déclenchement frontal
- Force de déclenchement : < 20 N
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Réf. FIC	Couleur
40578	Blanc
40579	Chrome brillant
333350	Blanc



## Plaque de commande double touche

- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AVI
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE StarLight éclatant et durable
- GROHE Ecoloy économie d'eau

Réf. FIC	Couleur
321948	Blanc
321949	Chrome
326707	Chrome mat



## Plaque de déclenchement NT E200

Réf. FIC	Couleur
49921	Blanc
53354	Chrome brillant
53355	Chrome mat



## Plaque de commande Ingenio

Réf. FIC	Couleur
84815	Blanc

## Pièces détachées bâtis



### Robinet flotteur

Pour tous les bâtis.

- 3/8"
- Installation universelle
- Sans pièce de compensation des écarts
- Capuchon
- Réduction maxi 100 mm

Réf. FIC	Désignation
74152	Robinet flotteur



### Mécanisme soupape AV1

- AV1 complet avec extension
- Système double chasse
- Volume de chasse réglable de 6 à 9 L
- Sans siège de soupape
- Livré sans plaque de commande

Réf. FIC	Désignation
74154	Mécanisme soupape AV1



### Culot de soupape AV1

Réf. FIC	Désignation
74153	Culot de soupape AV1



### Mécanisme de chasse pour réservoir bâti

Réf. FIC	Désignation
74155	Mécanisme de chasse pour réservoir bâti



### Robinet flotteur pour bâti

Réf. FIC	Désignation
74156	Robinet flotteur pour bâti



### Pipe coudée articulée pour bâti-support


Réf. FIC	Désignation
84980	Pipe coudée articulée pour bâti-support



### Habillage pour bâti-support WC à carrelé

- Comprend les percements pour la tuyauterie des WC avec 6 vis auto-taradeuses et 6 Wedi Tools, rondelles
- Le panneau d'habillage doit être découpé au cutter à la dimension souhaitée
- Solidité et résistance extrêmes en dépit d'un poids faible (résiste jusqu'à 400 kg à partir d'un format de carreaux de 10 x 10 cm)
- Après installation, le carrelage peut être posé sans traitement préalable
- Peut être enduit, carrelé, ou peint
- Matériau robuste, imperméable et isolant

Réf. FIC	Désignation
334111	Habillage bâti-support WC à carrelé



## WC suspendus



### Cuvette Volta+

- Cuvette suspendue à fond creux
- Dimensions : 35.5 x 53.5 x 41 cm
- Cuvette livrée sans abattant

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>46483</b>	Suspendu	Blanc



### Cuvette Volta+ suspendue

- Sans bride
- À fond creux
- Système de chasse
- Système Direct Flush : cuvette à bride ouverte
- Cuvette livrée sans abattant

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>81506</b>	Suspendu	Blanc



### Pack WC suspendu O'Novo

- Direct Flush
- 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant amovible (QuickRelease)
- Contenu du kit :
- 1 cuvette WC sans bride à fond creux
- 1 abattant WC

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>45956</b>	Suspendu	Blanc



### Pack WC Subway 2.0

- Direct Flush
- 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant amovible (QuickRelease)
- Contenu du kit :
- 1 cuvette WC sans bride à fond creux
- 1 abattant WC 1 kit de fixation

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>57260</b>	Suspendu	Blanc



### Pack WC suspendu Architectura

- Direct Flush
- 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant amovible (QuickRelease)
- Contenu du kit :
- 1 cuvette WC sans bride à fond creux
- 1 abattant WC

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>72187</b>	Suspendu	Blanc



### Pack WC suspendu compact O'Novo

- Direct Flush
- 3/6 L
- Contenu du kit :
- 1 cuvette WC sans bride à fond creux
- 1 abattant WC

Réf. FIC	Position	Couleur
<b>85683</b>	Suspendu	Blanc



### Pack WC suspendu Solid

- Cuvette sans bride équipée de la technologie Direct Flush
- Rinçage haute performance
- Abattant ultra fin amovible et à descente progressive
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>83855</b>	Pack WC Solid	Suspendu	Blanc



### Pack WC suspendu Optica

- Système Rimless Vortex
- Fixations cachées
- Abattant frein de chute déclinable
- Abattant inclus

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>89005</b>	Pack WC Optica	Suspendu	Blanc





### Cuvette WC suspendu

- Pack cuvette suspendue
- Avec bride
- Abattant en duroplast à système de frein de chute
- Sortie horizontale
- À utiliser avec un réservoir encastré 3/6 L

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>45794</b>	Cuvette WC	Suspendu	Blanc



### Cuvette WC suspendu sans bride

- Sans bride
- Abattant en duroplast Slim wrap avec système frein de chute
- Sortie horizontale
- À utiliser avec un réservoir encastré 3/6 L
- Charnières en acier inox

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>74842</b>	Cuvette WC sans bride	Suspendu	Blanc



### Cuvette WC suspendu caréné sans bride

- Sans bride
- Abattant en duroplast Slim wrap avec système frein de chute
- Sortie horizontale
- À utiliser avec un réservoir encastré 3/6 L
- Charnières en acier inox

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>74843</b>	Cuvette WC caréné sans bride	Suspendu	Blanc



### Cuvette WC suspendu Normus

- Avec bride
- Dimensions : P535 x H350 x L360 mm

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>54141</b>	Cuvette WC Normus	Suspendu	Blanc



### Cuvette WC suspendu Sento

- Sans bride (VitrA Flush 2.0)
- Abattant Slim duroplast
- Fermeture douce
- Fixation par le haut
- Charnières en acier inox avec fixations cachées par le dessus (V-Fit 2.0)
- Capacité de chasse d'eau 3/6 L Edelweiss

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
<b>74826</b>	Cuvette WC Sento	Suspendu	Noir

## WC au sol



VitrA®



### Pack WC Arkitekt

- Avec abattant charnières métal
- Sortie horizontale
- L355 x H780 x P690 mm
- Poids : 38,5 kg

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
74350	Pack WC Arkitekt	Au sol	Blanc



VitrA®



### Pack WC Normus Lift complet

- Sortie horizontale
- Caréné
- Volume 3/6 L
- Abattant soft close
- Dimensions : H750 x P650 x L380 mm

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
64129	Pack WC Normus Lift complet	Au sol	Blanc



VitrA®

### Pack WC Normus

- À poser
- Sortie horizontale par le dessous
- Profondeur : 690 mm / Longueur : 360 mm / Hauteur : 785 mm
- Abattant charnières métalliques
- Réservoir de chasse d'eau en céramique 3/6 L
- Poids : 34,7 kg

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
65435	Pack WC Normus	Au sol	Blanc



### Pack WC au sol O'Novo

- Direct Flush
- 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant amovible (QuickRelease)
- Contenu du kit :
- 1 cuvette WC sans bride à fond creux
- 1 réservoir de chasse
- 1 kit de fixation
- 1 abattant WC

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
45955	Pack O'Novo	Au sol	Blanc



### Pack WC caréné sans bride

- Pack WC à poser
- Sans Bride
- Mécanisme 3/6 L
- Abattant Slim à système de frein de chute
- Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent leur entretien au quotidien
- Sortie Vario horizontale et verticale
- Charnières inox

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
74840	Pack WC caréné	Au sol	Blanc



### Pack WC caréné

- Pack WC à poser
- Avec bride
- Mécanisme 3/6 L
- Abattant à système de frein de chute
- Sortie Vario horizontale et verticale

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
45793	Pack WC caréné	Au sol	Blanc

## WC PMR

VitrA®

### Pack WC Normus

- Surélevé
- Abattant Duroplast
- Charnières métal
- Dimensions : H860 x P640 x L400 mm

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
82611	Pack WC Normus	Au sol	Blanc



### Pack WC surélevé PMR

- Pack WC surélevé adapté pour les personnes à mobilité réduite
- Sans bride
- Mécanisme 3/6 L
- Abattant à système de frein de chute
- Caréné
- Charnières en acier inox

Réf. FIC	Désignation	Position	Couleur
74841	Pack WC surélevé PMR	Au sol	Blanc



## Sanibroyeurs



### Sanibroyeur Pro UP

- Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains
- Consommation moteur : 400 W
- Indice de protection IP44
- Classe électrique I
- Niveau sonore : 46 dB(A)
- Origine France Garantie
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation
026049	Sanibroyeur Pro UP



### Broyeur Sanispeed+

- Pompe adaptée pour l'installation d'une buanderie
- Enclenchement bas
- Compatible avec les eaux d'adoucisseurs
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- Poids brut : 7 kg
- Nombre d'entrée(s) : 4
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refolement ext. : 32 mm
- Hauteur min. du bac de douche : 15 cm
- Hauteur d'enclenchement : 95 cm
- Consommation moteur : 400 W

Réf. FIC	Désignation
318658	Broyeur Sanispeed+



### Broyeur Sanipro XR

- Permet d'installer une salle d'eau complète
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Niveau sonore : 46 dB(A)
- Poids brut : 7 kg
- Nombre d'entrée(s) : 4
- Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm
- Diamètre de refolement ext. : 22/28/32 mm
- Hauteur min. du bac de douche : 13 cm
- Consommation moteur : 400 W

Réf. FIC	Désignation
214268	Broyeur Sanipro XR



### Sanibroyeur Sanicompact Pro

- Peut s'installer en lieu et place d'un bidet
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1,8/3 L
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refolement ext. : 32 mm
- Volume de chasse : 1,8/3 L
- Consommation moteur : 550 W
- Niveau sonore : 51 dB(A)
- Poids brut : 31 kg

Réf. FIC	Désignation
214279	Sanibroyeur Sanicompact Pro



### Sanibroyeur Sanicompact 43

- Format ultra compact de 43 cm de profondeur
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1,8/3 L
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refolement ext. : 32 mm
- Volume de chasse : 1,8/3 L
- Consommation moteur : 550 W
- Niveau sonore : 51 dB(A)
- Poids brut : 25 kg

Réf. FIC	Désignation
015023	Sanibroyeur Sanicompact 43

## Bidet et accessoires



### Bidet Volta+

- Percé 1 trou pour la robinetterie
- Matière: céramique
- Avec pré-perçage
- Forme : arrondie
- Avec plage de robinetterie
- Avec trop plein
- Dimensions : 565 x 355 x 390 mm
- Poids : 16.6 kg

Réf. FIC	Désignation	Couleur
148418	Bidet Volta+	Blanc



### Kit hygiène WC avec douche

Ce kit complet hygiène WC est idéal pour des toilettes ou un bac à shampooing par exemple. Le système «Shut Off» permet de ne plus avoir de pression dans le flexible quand la douche ne fonctionne pas : tous les risques de fuite sont écartés.

- Kit complet hygiène
- Douchette ABS chromé à gâchette
- Flexible métal DA 1,25 m
- Robinet 3 voies en laiton chromé
- Support de douche avec robinet d'arrêt intégré
- Installation aisée sur le réservoir de la chasse d'eau

Réf. FIC	Désignation
72011	Kit hygiène WC



## NOBILIS®

### Mitigeur bidet Blues

- Mitigeur monocommande
- Mousseur anti-calcaire M 16,5 x 1
- Jet orientable
- Vidage 1 1/4 avec système breveté SNAP
- Flexibles inox Ø 3/8»
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Couleur
47030	Mitigeur bidet Blues	Chrome



## hansgrohe

### Mitigeur bidet Focus E2

- Comprendant : mitigeur de bidet, garniture de vidage
- Longueur 126 mm
- Hauteur du bec : 54 mm
- Mousseur sur rotule
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Matériau de la garniture de vidage : métallique
- E0, C2, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Couleur
333772	Mitigeur bidet Focus E2	Chrome



## Cuisine



### Meuble sous-évier SIM'

- Côtés et façades PPSM\* blanc 16 mm, 4 chants plaqués
- Dos, semelle, 1/2 étagère et plinthe : PPSM\* blanc 16 mm, chants apparents plaqués
- Dos amovible, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès permanent au vide-sanitaire
- Vide-sanitaire standard : 141 mm
- Assemblage : vis autotourillonnantes 5 x 50
- Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°
- Poignées : cintrées, polypropylène blanc P060, entraxe 96 mm
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
271586	Meuble sous-évier SIM' 2 portes	80 x 60 cm	Blanc
209314	Meuble sous-évier SIM' 2 portes	90 x 60 cm	Blanc
131991	Meuble sous-évier SIM' 2 portes	100 x 60 cm	Blanc
132003	Meuble sous-évier SIM' 2 portes	120 x 60 cm	Blanc
132025	Meuble sous-évier SIM' 3 portes	140 x 60 cm	Blanc



### Meuble sous-évier LAV'

- Côtés et façades : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués
- Dos, semelle, 1/2 étagère et plinthe : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués
- Dos : amovible, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès permanent au vide-sanitaire
- Vide-sanitaire standard : 141 mm
- Assemblage : vis auto-tourillonnantes 5 x 50
- Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°
- Poignées : cintrées, polypropylène blanc P060, entraxe 96 mm
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
63665	Meuble sous-évier LAV'	120 x 60 cm	Blanc



### Kitchenette électrique 18/10

- Corps portes et faces en bois mélaminé 16 mm
- Évier inox
- Caisson et portes réversibles
- Étagère à l'intérieur du caisson
- Pieds à vérin réglable en hauteur de 0 à 15 mm
- Poignée en aluminium brossé
- Charnière clipsable avec amortisseur frein de course
- Vide sanitaire réglable
- Espace frigo 55 cm

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
300926	Kitchenette électrique 18/10	120 x 60 cm	Blanc



### Réfrigérateur pour kitchenette

- Dimensions : 54 cm de hauteur
- Capacité : 122 L
- Compartiment congélateur : 17 L
- Porte réversible
- 230 V / 50 Hz

Réf. FIC	Désignation	Dimensions	Couleur
85890	Réfrigérateur pour kitchenette	H 54 cm	Blanc

# Éviers cuisine



## Évier à poser Mogador

- Avec vidage bonde à bouchons
- Installation en saillie sur le sol
- Céramique
- Cuve réversible
- Dimensions : 1000 x 600 mm
- Contenu du kit :
  - 1 évier
  - 1 vidage manuel

Réf. FIC	Cuve(s)	Couleur
<b>048514</b>	1 cuve	Blanc

## Évier à poser Windsor+

- Avec vidage manuel
- Céramique
- Installation en saillie sur le sol
- Dimensions : 1200 x 600 mm
- Contenu du kit :
  - 1 évier
  - 1 vidage manuel

Réf. FIC	Cuve(s)	Couleur
<b>054620</b>	2 cuves	Blanc

## Évier à encastrer Tudor


- Avec vidage bonde à bouchon
- Installation en saillie sur le sol
- Cuve réversible
- Céramique
- Dimensions : 920 x 510 mm
- Contenu du kit :
  - 1 évier
  - 1 vidage avec fermeture de bonde

Réf. FIC	Cuve(s)	Couleur
<b>010785</b>	1 cuve	Blanc

## Évier à encastrer Nestor+

- Avec vidage manuel en céramique
- Installation en saillie sur le sol
- Cuve réversible
- Céramique
- Dimensions : 1130 x 510 mm
- Contenu du kit :
  - 1 évier
  - 1 vidage manuel

Réf. FIC	Cuve(s)	Couleur
<b>010775</b>	2 cuves	Blanc



## Évier inox à poser Iseo

- Évier réversible
- Cuve soudée
- Égouttoir forme « 5 bandes »
- Finition lisse
- Évier de hauteur 30 mm
- Percage pour bonde Ø 90 mm
- Cadrage bois inclus

Réf. FIC	Dimensions	Cuve	Couleur
<b>65452</b>	800 x 600 x 30 mm	1 cuve	Inox
<b>65453</b>	900 x 600 x 30 mm	1 cuve	Inox
<b>65454</b>	1000 x 600 x 30 mm	1 cuve	Inox
<b>65455</b>	1200 x 600 x 30 mm	1 cuve	Inox
<b>65456</b>	1200 x 600 x 30 mm	2 cuves	Inox



## Évier Montreal

- Évier à poser 2 cuves
- Synthèse SMC : résine polyester : 40 % - Charges minérales et fibres de verre : 60 %
- Aspect granité, pleine masse
- Épaisseur 3 cm
- Réversible
- Bonde Ø 90 mm
- Longueur : 120 cm
- Fourni avec bonde panier et vidage manuel

Réf. FIC	Désignation	Cuve(s)	Couleur
<b>74195</b>	Évier Montreal	2 cuves	Blanc



## Vidage manuel complet

- Diamètre 90 mm
- Pour évier résine 2 cuves
- Trop plein rond
- Distance réglable entre les deux bondes de 260 à 450 mm
- Tube de trop-plein : raccordement extensible longueur max 325 mm
- Grille de trop-plein ronde Ø 35 mm avec vis
- Évacuation pour tuyau Ø 40 mm
- Raccordement machine à laver ou lave-vaisselle
- Siphon à bol réduit
- Garantie 2 ans

Réf. FIC	Désignation	Cuve(s)
<b>74196</b>	Vidage manuel complet	2 cuves



## Évier Berlin

- 2 bacs, 1 égouttoir
- Dimensions : L 1160 x P 500 x H 190 mm
- Cuve : L 350 x P 420 mm
- Sous-meuble : 80 cm
- Bonde : diamètre 90 mm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
<b>85468</b>	Évier Berlin	Alpina
<b>85469</b>	Évier Berlin	Nera



## Évier Berlin

- 1 grand bac, 1 égouttoir
- Dimensions : L 1000 x P 500 x H 190 mm
- Cuve : L 480 x P 420 mm
- Sous-meuble : 60 cm
- Découpe : 980 x 480 mm (rayon 10)

Réf. FIC	Désignation	Couleur
<b>84817</b>	Évier Berlin	Alpina
<b>84816</b>	Évier Berlin	Nera



## Mitigeurs évier



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues

- Mitigeur monocommande
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Flexibles inox ø 3/8"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Orientable 360°

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47024</b>	Mitigeur Blues	Orientable	Sur pied	Chrome



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues C3 monocorps

- Mitigeur monocommande à économies d'énergie
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Flexibles inox ø 3/8"
- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Orientable 360°

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47023</b>	Mitigeur Blues C3	Orientable	Sur pied	Chrome



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues avec douchette

- Mitigeur monocommande
- Douchette à jet extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Orientable 140°

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47026</b>	Mitigeur Blues	Orientable	Sur pied	Chrome



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues avec douchette

- Mitigeur monocommande
- Douchette à 2 jets extractible
- Flexibles inox ø 3/8"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Orientable 120°

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>53417</b>	Mitigeur Blues	Orientable	Sur pied	Chrome



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues mural

- Mitigeur monocommande mural
- Mousseur anti-calcaire M 22 x 1
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47025</b>	Mitigeur Blues	Orientable	Mural	Chrome



### NOBILIS®

#### Mitigeur évier Blues bec haut

- Contrôle unique
- Mousseur anti-calcaire M 16 x 1
- Flexible inox ø 3/8"
- Limiteur de débit dynamique
- Orientable 360°

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>47027</b>	Mitigeur Blues	Orientable	Sur pied	Chrome



### Mitigeur évier BauEdge

- Bec bas
- Monotrou sur plage
- Cartouche céramique 35 mm avec économie d'énergie, ouverture dans l'axe en eau froide et butée Eco
- Limiteur de débit ajustable
- Conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
- Bec tube pivotant 140°
- Mousseur avec fente (remplacement sans outil)
- Flexibles de raccordement souples

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
64620	Mitigeur BauEdge	Orientable	Sur pied	Chrome



### Mitigeur évier Eurosmart avec douchette

- Bec bas pivotant 90°
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
- Brise-jet
- Limiteur de température intégré
- Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
- Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
- Retour automatique du mousseur
- Limiteur de débit ajustable
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Flexibles de raccordement souples 3/8"
- Set de fixation métal

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
66031	Mitigeur Eurosmart	Orientable	Sur pied	Chrome



### Mitigeur évier Eurosmart

- Bec bas pivotant 140°
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie eau froide au centre + butée Eco
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Mousseur avec fente (remplacement sans outil)
- Flexibles de raccordement souples 3/8"
- Set de fixation métal

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
66029	Mitigeur Eurosmart	Orientable	Sur pied	Chrome



### Mitigeur évier Eurosmart bec haut

- Bec haut pivotant 150°
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie eau froide au centre + butée Eco
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Flexibles de raccordement souples 3/8"
- Set de fixation métal

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
66030	Mitigeur Eurosmart	Orientable	Sur pied	Chrome



### Mitigeur évier Bauloop

- Bec haut pivotant 360°
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 28 mm
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Bec avec mousseur
- Flexibles de raccordement souples
- Set de fixation métal

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
47878	Mitigeur Bauloop	Orientable	Sur pied	Chrome



**hansgrohe**

### Mitigeur évier Logis 160 ECO

- Comprendant : mitigeur de cuisine, raccordement flexible, set de fixation, instructions de montage
- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Jet normal
- Débit : 12 L/min
- Orientable 360°
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible de raccordement
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- EO, C3, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>54506</b>	Mitigeur Logis 160 ECO	Orientable	Sur pied	Chrome



**hansgrohe**

### Mitigeur évier Focus 160 M41

- Comprendant : mitigeur de cuisine, raccordement flexible, set de fixation, instruction de montage
- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Débit : 13,8 L/min
- Orientable 360°
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible de raccordement
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- EO, C3, A2, U3

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>333775</b>	Mitigeur Focus 160 M41	Orientable	Sur pied	Chrome



**hansgrohe**

### Mitigeur évier 150 avec douchette extractible

- Comprendant : mitigeur de cuisine, raccordements flexibles, set de fixation
- ComfortZone 150
- Jet normal
- Support de douchette aimanté MagFit
- Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- EO, C1, A3, U3

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>57269</b>	Mitigeur évier 150	Orientable	Sur pied	Chrome



**hansgrohe**

### Mitigeur évier Focus 160 M41 avec douchette extractible

- Comprendant : mitigeur de cuisine, raccordement flexible, set de fixation, clé de service
- ComfortZone 240
- Bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- Jet laminaire, jet pluie
- Jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Support de douchette aimanté MagFit
- Cartouche céramique
- Flexible de raccordement
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>44273</b>	Mitigeur Focus 160 M41	Orientable	Sur pied	Chrome



**hansgrohe**

### Mitigeur évier Focus 260 M41

- Comprendant : mitigeur de cuisine, raccordement flexible, set de fixation, clé de service
- ComfortZone 260
- Bec orientable sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- Jet normal
- Cartouche céramique
- Flexible de raccordement
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané

Réf. FIC	Désignation	Bec	Position	Couleur
<b>85381</b>	Mitigeur Focus 260 M41	Orientable	Sur pied	Chrome



**FIC AGDE**  
10 rue Pierre Paul Riquet  
34300 Agde  
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC ALÈS \***  
Z.I. de Bruèges  
Avenue de Croupillac  
30100 Alès  
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC ARLES \***  
2 rue Jacques Lieutaud  
13200 Arles  
Tél. 04 90 97 13 91

**FIC AVIGNON \***  
Z.I. de Font Couverte  
1693 avenue de l'Amandier  
84000 Avignon  
Tél. 04 90 87 24 14

**FIC BAGNOLS -**  
Z.A. de Berret  
Avenue de l'Hermitage  
30200 Bagnols/Cèze  
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC BÉZIERS \***  
29 rue Babeuf  
34420 Villeneuve-lès-Béziers  
Tél. 04 67 35 30 60

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**  
Z.A. Les Tannes Basses  
6 rue de la Syrah  
34800 Clermont l'Hérault  
Tél. 04 67 88 28 68

**FIC LES ANGLÉS**  
Zone artisanale  
275 rue du Grand Montagné  
30133 Les Angles  
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LES VANS**  
Z.A.C. Champ Vert  
07140 Les Vans  
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC LUNEL \***  
211 rue des Fournels  
34400 Lunel  
Tél. 04 67 82 30 21

**FIC MARGUERITES**  
335 avenue Clément Ader  
30320 Marguerites  
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC MENDE -**  
Z.A. de Chabrits  
Route de Chabrits  
48000 Mende  
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER \***  
Garosud BP 35107  
858 rue de la Castelle  
34073 Montpellier  
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC NARBONNE \***  
17-19 avenue du Champ de Mars  
11100 Narbonne  
Tél. 04 68 42 27 45

**FIC NÎMES \***  
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire  
126 avenue Joliot Curie  
30932 Nîmes  
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC PERNES \***  
Z.A. La Prato III  
Petite route de Carpentras  
84210 Pernes-les-Fontaines  
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC LE PUY-EN-VELAY\***  
8 rue de la Transcevenole  
43700 Brives-Charensac  
Tél. 04 71 04 03 92

**FIC SAINT-AUNÈS**  
120 rue de la Garriguette  
34130 Saint-Aunès  
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC UZÈS**  
Z.A.M. Pont des Charrettes  
30700 Uzès  
Tél. 04 66 74 04 22

**PARC À FER SAINT-PRIVAT**  
7 avenue Paul Valéry  
30340 Saint Privat des Vieux  
Tél. 04 66 54 32 49

\* Agence avec salle d'exposition

▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)