

# Fixations

2024



# Le guide de choix

## FISCHER



PRODUITS FISCHER	RÉSISTANCE AU FEU	BÉTON NON FISSURÉ	BÉTON FISSURÉ	PARPAING CREUX	BRIQUE PLEINE	BRIQUE CREUSE	PLAQUE DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	HOUDIS	BOIS
<b>LES RÉSINES - P.</b>										
 <b>Résine hybride FIS HT</b> pour ancrage dans supports pleins et recommandée pour les applications en maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Tous corps d'états.		X	X	X	X	X				
 <b>Résine Vinylester polyvalente FIS V Plus</b> , haute densité, pour ancrage dans supports pleins et la maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Pour scellement de fers à béton. Tous corps d'états.	X R120	X	X	X	X	X		X		
<b>Tamis FIS HK</b> , pour scellement dans support creux. Tous corps d'états.				X		X				
<b>Tige filetée FIP G</b> , pour scellement dans support plein et creux avec le tamis FIS HK. Tous corps d'états.		X	X	X Avec tamis	X	X Avec tamis		X		
<b>LE CIMENT EXPRESS - P.</b>										
<b>Ciment Express</b> prêt à l'emploi pour réparation de fissures, jointolement, collage de tuiles. Tous corps d'états.		X	X	X	X	X		X		X
<b>LES FIXATIONS LOURDES - P.</b>										
 <b>Vis béton FBSII 6</b> pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.	X R120	X	X							
 <b>Vis béton FBSII 8, 10 et 12</b> pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Maçons, métalliers, serruriers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.	X R120	X	X							
 <b>Goujon d'ancrage FBNII zingué</b> pour béton non fissuré. Pour fixation de pièces métalliques ou bois en montage traversant. Tous corps d'états.	X R120	X								
 <b>Goujon d'ancrage FXA Inox</b> pour béton non fissuré, utilisation en extérieure. Pour fixation de pièces métalliques en montage traversant. Tous corps d'états.	X R120	X								
 <b>Cheville à frapper EAIL zinguée</b> à expansion auto-contrôlée (avec outil EHS) pour béton non fissuré. Pour fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAII120. Tous corps d'états.	X R120	X								
<b>Outil de pose EHS</b> pour expansion auto-contrôlée de la cheville EAIL. Pour fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAII120. Tous corps d'états.		X								
<b>LES FIXATIONS CORPS CREUX - P.</b>										
<b>Cheville métallique à expansion HM HMS et HMPV One Piece</b> pour corps creux. Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.							X		X	
<b>Patte à vis et vis métrique PVM et VM</b> pour cheville HM One Piece. Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.							X		X	
<b>Kit Pince HM-Z + 16 HMS</b> . Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.							X		X	
<b>Ancrage nylon GK</b> à visser sur plaque de plâtre, livrée avec outil de pose. Pour tous les agencements intérieurs. Tous corps d'états.							X			
<b>Ancrage métallique GKM auto-perceur</b> pour plaque de plâtre, livrée avec vis tête plate bombée. Pour tous les agencements intérieurs. Tous corps d'états.							X			
<b>LES FIXATIONS LÉGÈRES - P.</b>										
 <b>Cheville nylon polyvalente SX</b> pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.		X		X	X	X		X	X	
 <b>Cheville bi-matière tous matériaux DuoPower</b> pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.		X		X	X	X	X	X	X	

# Le guide de choix

## FISCHER

PRODUITS FISCHER	RÉSISTANCE AU FEU	BÉTON NON FISSURÉ	BÉTON FISSURÉ	PARPAING CREUX	BRIQUE PLEINE	BRIQUE CREUSE	PLAQUE DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	HOUDIS	BOIS
<b>LES FIXATIONS OSSATURES ET CADRES - P.</b>										
<b>Cheville nylon à frapper N-S et N-F</b> charges moyennes, livrée prémontée. Pour rails, profilés, ossatures bois, goulottes, bandes perforées... Tous corps d'états.		X		X Crépis	X	X		X		
<b>Vis ancrage directe FFS avec tête plate.</b> Pour châssis de fenêtres PVC, bois et Aluminium, cadres de portes, chevrons. Tous corps d'états.		X			X	X		X		
<b>Cheville bi-matière rallongée DuoXpand</b> expansion par vissage, livrée prémontée. Pour toutes pièces de bois, ossatures métallique ou bois en façades, pergolas, avancée de toit... Tous corps d'états.		X		X	X	X		X		
<b>LES FIXATIONS CHAUFFE-EAU - P.</b>										
<b>Kit résine hybride FIS HT 300 T</b> avec tamis 16x130, tige 10x130 et écrou nylon M10. Pour plombiers chauffagistes.		X		X		X				
<b>Kit de fixation BO 120</b> avec UX14, goujon fileté 10x120 et écrou nylon M10. Pour plombiers chauffagistes.		X								
<b>Kit de fixation WD P</b> avec plaquette soudée à une tige filetée et écrou. Pour plombiers chauffagistes.						X	X			
<b>LES FIXATIONS SANITAIRE - P.</b>										
<b>Cheville bi-matière DuoSeal</b> fixation étanche pour zone humide, livrée avec vis inox tête plate bombée. Sur zone carrelée, dans salle de bain, toilettes, cuisine, buanderie.. pour tout l'agencement. Plombiers chauffagistes.		X		X	X	X	X	X		
<b>Kit de fixation WDE avec S</b> , goujon fileté, rondelle excentrée, écrou et rondelle. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers chauffagistes.		X		X	X		X			
<b>Kit de fixation WST Klik avec SX</b> , goujon fileté et écrou nylon à clic. Installation par 1 seule personne. Pour lavabos suspendus. Plombiers chauffagistes.		X		X	X	X		X		
<b>Kit de fixation WD HM avec HM8</b> , tige filetée, rondelle excentrée, écrou et rondelle. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers chauffagistes.							X			
<b>Kit de fixation WD P</b> avec plaquette soudée à une tige filetée et écrou nylon. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers chauffagistes.							X			
<b>Kit de fixation S8RD</b> avec cheville longue, vis à bois inox 6 pans et capuchon chromé et blanc. Pour WC et bidets au sol. Plombiers chauffagistes.		X								
<b>LES COLLIERIS ISOPHONIQUES SÉRIE LOURDE - P.</b>										
<b>Collier pour tuyauterie série lourde FRS</b> avec garniture isophonique, à 2 vis imperdables à visser sur PVB 8, goujon M8 ou M10, Boulon rail M8 ou M10. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.	X R120									
<b>SUPPORTAGE ET ACCESSOIRES « FLS » PROFIL 31 - P.</b>										
<b>Rail de montage FLS</b> pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.	X R120									
<b>Console FLS</b> pour installation de tuyauterie ou chemin de câble. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.	X R120									
<b>SUPPORTAGE ET ACCESSOIRES « FUS » PROFIL 41 - P.</b>										
<b>Rail de montage FUS</b> pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.	X R120									

# LES RÉSINES

**fischer**

## RÉSINE HYBRIDE TIGES 310 ML

Résine hybride FIS HT pour ancrage dans supports pleins et recommandée pour les applications en maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Tous corps d'états

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42806	GRIS
42805	PIERRE



**fischer**

## RÉSINE HYBRIDE TIGES 380 ML + 2 CANULES

Résine hybride FIS HT pour ancrage dans supports pleins et recommandée pour les applications en maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Tous corps d'états

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42849	GRIS
42850	PIERRE



**fischer**

## RÉSINE EPOXY 150 ML FIS-VS150C

Pour les applications standards dans la maçonnerie pleine et creuse ainsi que le béton fissuré.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197828	EPOXY



**fischer**

## RÉSINE VINYLESTER 360 ML TOUS MATÉRIEAUX CHARGE LOURDE FIS V36

Les résines FIS V Plus disposent de nombreux agréments pour différents systèmes, comme par exemple dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie et pour les scellements de fers à béton.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55929	VINYLESTER



**fischer**

## CARTOUCHE CIMENT EXPRESS 310 ML

Ciment Express prêt à l'emploi pour réparation de fissures, jointolement, collage de tuiles. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
519175	GRIS
522688	PIERRE



**fischer**

## CANULE MÉLANGEUSE POUR RÉSINE /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197840	CANULE /10



**fischer**

## ECOUVILLON FIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73140	14/20 /2



**fischer**

## SOUFFLETTE

Soufflette ABK et ABG, pour nettoyage trou de forage pour scellement dans le plein. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
246004	AB-K <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>
37656	AB-G <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>



**fischer**

## PISTOLET KPM3 RÉSINE 300 ML

Pistolet KPM 3 pour FISHT300, FIS AC pour FISHT380 et FIS AM pour FIS V Plus 360 S. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197839	300 ML



**fischer**

## PISTOLET FISAC RÉSINE 380 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
142628	380 ML



**TEC**

## MULTIGUN PISTOLET AVEC TRANSMISSION DE PUISSANCE RÉGLABLE

- Réglage de la puissance en continu de 12/1 à 25/1
- Pour mastics légers et adhésifs lourds en cartouche standard
- Conception légère et ergonomique
- Support de cartouche rotatif

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74324	MULTIGUN PISTOLET

## LES FIXATIONS LOURDES



**fischer**

### VIS BÉTON FBSII TB

Vis béton FBSII 6 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47354	6 X 40 /100
47355	6 X 60 /100



**fischer**

### VIS BÉTON FBSII TF

Vis béton FBSII 6 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47356	6 X 60 /100



**fischer**

### VIS BÉTON FBS2/FBSII THTX

Vis béton FBSII 8, 10 et 12 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64016	6 X 40 /100
64017	6 X 60 /100
64018	8 X 80 /100
45932	8 X 90 40/25 /50



**fischer**

### VIS BÉTON FBS2/ FBSII TH

Vis béton FBSII 8, 10 et 12 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45930	10 X 90 35/25/5 /50
64019	10 X 100 /50
64020	10 X 120 /50
45931	12 X 110 50/35/10 /20



**fischer**

### GOUJON D'ANCRAGE MÉTAL FBN

Goujon d'ancrage FBNII zingué pour béton non fissuré. Pour fixation de pièces métalliques ou bois en montage traversant. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
175731	6/10/55 /100
175742	6/30/75 /100
175753	8/05/56 /50
175764	8/10/71 /50
175775	8/30/91 /50
175797	8/50/111 /50
175808	10/ 05/71 /50
175819	10/ 10/86 /50
334131	10/ 30/106 /50
175820	10/ 50/126 /20

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
175831	10/100/176 /20
175842	12/05/ 86 /20
175853	12/10/106 /20
334132	12/30/126 /20
175864	12/50/146 /20
175886	16/15/120 /10
175897	16/25/145 /10
175908	16/50/170 /10
326959	20/30/187 /10



**fischer**

### GOUJON D'ANCRAGE INOX FXA A4

Goujon d'ancrage FXA Inox pour béton non fissuré, utilisation en extérieure. Pour fixation de pièces métalliques en montage traversant. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334133	8/10/71 /50
56747	8/30/91 /50
334134	10/10/86 /50
332545	10/20/96 /50
56748	10/50/126 /20
334135	12/10/106 /20
56749	12/50/146 /20



**fischer**

### OUTIL DE POSE EHS

Pour expansion auto-controlée de la cheville EAll et fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAII12D. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55404	EHS M 6 PLUS
55403	POUR EHS M 8 X 25/30 PLUS
55405	EHS M 10 X 40 PLUS



**fischer**

### CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE FH II

Avec tête fraisée pour installation à fleur. Agrément sismique C1/C2. L'action combinée de la vis et douille permet des charges de cisaillement importantes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332369	12/15 /25
45637	12/25 /25



**fischer**

### CHEVILLE À FRAPPER EA II

Cheville à frapper EAll zinguée à expansion auto-controlée (avec outil EHS) pour béton non fissuré. Pour fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAII12D. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
159389	6 X 30 /100
159390	8 X 30 /100
159401	10 X 40 /50



**fischer**

### CHEVILLE FEMELLE CAROTTEUSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55752	EAll M12D /25



**fischer**

### CHEVILLE LAITON MS

Cheville laiton MS charges moyennes vis métrique et tiges filetées. Pour faux plafond, suspente électrique, agencements. Plaquiste, électricien, agenceurs...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
186868	6 /100
186879	8 /100

## LES FIXATIONS LÉGÈRES



**fischer**

### COFFRET FIXTAINER 210 DUOPOWER SANS VIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83433	CHEVILLES Ø 6, 8 ET 10 MM

**spit**

### CHEVILLE ARPON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
147194	Ø 6 UNIVERSELLE / BIDON DE 100
53453	Ø 6 UNIVERSELLE / BIDON DE 800
164247	Ø 8 UNIVERSELLE PV / BIDON DE 100
147205	Ø 8 UNIVERSELLE / BIDON DE 100
53454	Ø 8 UNIVERSELLE / BIDON DE 350
050096	Ø 8 UNIVERSELLE / BIDON DE 1200
53455	Ø 8 POUR PATTE À VIS / BIDON DE 350
050092	Ø 8 POUR PATTE À VIS / BIDON DE 1200



**fischer**

### CHEVILLE DUOPOWER

Cheville bi-matière tous matériaux DuoPower pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53438	6 X 30 /100
73069	6 X 50 /100
53439	8 X 40 /100
73070	8 X 65 /50
53440	10 X 50 /50
73071	10 X 80 /25
54932	12 X 60 /25
54933	14 X 70 /20



**fischer**

### CHEVILLE NYLON SX

Cheville nylon polyvalente SX pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
251414	6 /100
56335	6 /3200
251425	8 /100
56336	8 /1200
251436	10 /50
56337	10 /720
251447	12 /25
332547	14 /20



**fischer**

### CHEVILLE BÉTON CELLULAIRE

Répartition optimale des contraintes et résistance élevée. Le filetage externe en spirale crée un verrouillage de forme. Aucun outils nécessaire : montage simple au marteau.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
243926	GB 8 /25



**fischer**

### CHEVILLE POLYPRO MULTI-USAGE

Cheville polypropylène multi-usage PC pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
256326	P06 /100
256337	P08 /100
256359	P08 PVB /100
256348	P10 /100

## LES TIGES FILETÉES ET TAMIS NYLON

**fischer**

### TAMIS NYLON

Tamis FIS HK, pour scellement dans support creux. Tous corps d'états. Matière synthétique à centrage automatique pour scellement chimique en cloisons creuses.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
262160	12 X 50 /50
262139	16 X 85 /50
262146	16 X 130 /20
262153	20 X 130 /20
197851	12 X 50 /10
197862	16 X 85 /10
197873	16 X 130 /10



**fischer**

### TIGE FILETÉE

Tige filetée FIP G, pour scellement dans support plein et creux avec le tamis FIS HK. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197917	12 X 50 /50
197928	16 X 85 /50
197939	16 X 130 /20
197940	20 X 130 /20
263365	12 X 50 /10
263372	16 X 85 /10
263389	16 X 130 /10



**S.E.C.**

### TIGE FILETÉE 4.8

Tiges filetées suivant NFE 25-136 Forme A (sans chanfrein, mais vissage garanti). Pas ISO. Résistance 40 - 45 kg. Zingage électrolytique 5/7 microns. Milieu d'utilisation : intérieur sec.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017718	Ø 4 X 1000 MM
017719	Ø 5 X 1000 MM
017720	Ø 6 X 1000 MM
016669	Ø 8 X 1000 MM
016670	Ø 10 X 1000 MM
016612	Ø 12 X 1000 MM
016613	Ø 14 X 1000 MM
016614	Ø 16 X 1000 MM
151049	Ø 18 X 1000 MM
151050	Ø 20 X 1000 MM
250582	Ø 22 X 1000 MM
250593	Ø 24 X 1000 MM



# LES FIXATIONS CORPS CREUX



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO SV**

Convient à de nombreuses applications (panneaux, plaque de carton-plâtre, hourdis). Peut se visser et dévisser à de multiples reprises. Capacité de charge élevée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46607	4 X 32 /100
46608	4 X 46 /50
46609	5 X 37 /100
46610	5 X 52 /100
46631	6 X 37 /100
46632	6 X 52 /100



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO AVEC VIS**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46606	4 X 32 /100
46650	5 X 37 /100
46652	5 X 52 /100
47359	5 X 65 DBLE PEAU /50
46653	6 X 37 /100
46655	6 X 52 /100
40009	6 X 65 DBLE PEAU /50



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO AVEC VIS TH**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40010	8 X 65 DBLE PEAU /50



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO PV**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
26277	5 X 37 /50
47358	5 X 52 /50
55355	6 X 37 /50



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO GK NYLON + 1 EMBOUT /100**


Résistance élevée. Peut être démontée comme une vis, sans outil spécifique. Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de 4 à 5 mm de diamètre, ainsi qu'à différents crochets et pitons.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
144076	GK NYLON /100



**fischer**  
**CHEVILLE PLACO GKM S ZAMAK**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332546	GKM S ZAMAK /100
54929	GKM S ZAMAK /300



**fischer**  
**PC CHEVILLE CORPS CREUX HM-S**

Tenir des objets lourds dans les matériaux de construction en plaque par la grande surface de contact des bras écarteurs. Flexible lors du montage : la vis peut être desserrée et resserrée. Pas de rotation : des crans sur la cheville maintiennent la cheville dans la plaque. Convient pour le montage en attente. Complet avec vis à pas métrique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64304	5 X 37 /25
64305	5 X 52 /25
64306	6 X 37 /25
64307	6 X 52 /25



**fischer**  
**FIXATION DANS ISOLANT POLYSTYRÈNE**

Aucun pré-perçage nécessaire dans les enduits minces, installation rapide sans outils.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73101	FID 50



**fischer**  
**PATTE À VIS PLACO**

Patte à vis et vis métrique PVM et VM pour cheville HM One Piece. Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46642	4 X 40 /100
46643	5 X 40 /100
46644	5 X 50 /100
46645	5 X 60 /100
46646	6 X 40 /100
46647	6 X 50 /100
46648	6 X 60 /100



**fischer**  
**VIS MÉTAUX/CHEVILLE PLACO**

S'utilise avec chevilles pour corps creux HM.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46634	4 X 40 /50
46637	5 X 45 /50
46639	5 X 60 /50
46640	6 X 45 /50
46641	6 X 60 /50



**fischer**  
**CROCHET M**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46605	6 X 60 /50



**fischer**  
**LOT PINCE + 16 CHEVILLES**

Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.  
- 8 HM 4 x 32 S  
- 8 HM 5 x 37 S

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54930	PINCE + CHEVILLES



**EDMA**  
**PISTOLET ULTRA FIX**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
213251	PISTOLET ULTRA FIX



**EDMA**  
**PINCE SUPRA FIX**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
050719	PINCE SUPRA FIX

## LES FIXATIONS OSSATURES ET CADRES



**fischer** 

### CHEVILLE CLOU N F

Cheville nylon à frapper N-S et N-F charges moyennes, livrée pré-montée. Pour rails, profilés, ossatures bois, goulottes, bandes perforées... Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179828	5 X 25 /100
53457	5 X 25 /1200
53459	5 X 30 /400
151551	6 X 40 /100
53460	6 X 40 /240
53458	6 X 40 /600



**fischer** 

### CHEVILLE CLOU N S

Cheville nylon à frapper N-S et N-F charges moyennes, livrée pré-montée. Pour rails, profilés, ossatures bois, goulottes, bandes perforées... Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179817	5 X 30 /100
273175	5 X 40 /100
273186	5 X 50 /100
179839	6 X 40 /50
179840	6 X 60 /50
179795	8 X 80 /50
179806	8 X 100 /50
023345	8 X 120 /50



**fischer** 

### CHEVILLE CLOU N PATTE VIS 7 X 150 /50

Pour fixation de colliers.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
242926	6 X 40 /50



**fischer** 

### VIS BÉTON FFS T30

Vis ancrage directe FFS avec tête plate. Pour châssis de fenêtres PVC, bois et Aluminium, cadres de portes, chevrons. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43369	7,5 X 82 /100
43367	7,5 X 102 /100
43368	7,5 X 122 /100
55352	7,5 X 152 /100
55353	7,5 X 182 /100
55354	7,5 X 202 /100



**fischer** 

### CHEVILLE RALL. DUOXPAND T

Cheville bi-matière rallongée DuoXpand expansion par vissage, livrée pré-montée. Pour toutes pièces de bois, ossatures métallique ou bois en façades, pergolas, avancée de toit... Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73072	8 X 80 /50
73073	8 X 100 /50
73074	8 X 120 /50
73075	10 X 100 /50
73076	10 X 140 /50
73077	10 X 160 /50

## LES FIXATIONS CHAUFFE-EAU/RADIATEUR

**fischer** 

### KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU 300 ML

Kit résine hybride FIS HT 300 T avec tamis 16x130, tige 10x130 et écrou nylon M10. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328003	KIT CHAUFFE-EAU 300 ML



**fischer** 

### FIXATION CHAUFFE-EAU PARI PLEINE R PLATE 10 X 120 /4

Kit de fixation BO 120 avec UX14, goujon fileté 10x120 et écrou nylon M10. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
028094	FIXATION CHAUFFE-EAU



**fischer** 

### FIXATION CHAUFFE-EAU BRIQUE CREUSE OU PARI MINCE 10 X 120 /2

Kit de fixation WD P avec plaquette soudée à une tige fileté et écrou. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
090166	FIXATION CHAUFFE-EAU



**I.N.G. FIXATIONS**

### CHEVILLES LONGUES + TIREFOND /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63201	10 X 80
63202	10 X 100
63203	10 X 120
63204	10 X 140
63205	10 X 160
63206	10 X 200



**I.N.G. FIXATIONS**

### FIXATION CHAUFFE-EAU /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
124940	12 X 130
63207	14 X 130 RONDELLE SOUDÉE
210194	16 X 200
130611	16 X 240



**I.N.G. FIXATIONS**

### SUPPORT RADIATEUR À SCELLER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63241	120 MM
63242	140 MM
63239	260 MM
63240	290 MM



**I.N.G. FIXATIONS**

### CHEVILLE FIXATION RADIATEUR /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
149655	10 X 160
210261	10 X 200

## LES FIXATIONS SANITAIRE



**fischer**

### CHEVILLE DUOSEAL SA2

Cheville bi-matière DuoSeal fixation étanche pour zone humide, livrée avec vis inox tête plate bombée. Sur zone carrelée, dans salle de bain, toilettes, cuisine, buanderie... pour tout l'agencement. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73078	6 X 38 / 50



**fischer**

### FIXATION LAVABO PAROI PLEINE

Kit de fixation WDE avec S, goujon fileté, rondelle excentrée, écrou et rondelle. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011356	8 X 90 / 2
011303	10 X 120 / 2



**fischer**

### FIXATION LAVABO PLÂTRE CH MÉTAL

Kit de fixation WD HM avec HM8, tige fileté, rondelle excentrée, écrou et rondelle. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46581	8 X 37 / 2
124939	8 X 55 / 2



**fischer**

### FIXATION LAVABO BRIQUE CREUSE OU PAROI MINCE

Kit de fixation WD P avec plaquette soudée à une tige fileté et écrou nylon. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191358	8 X 90 / 25
011302	8 X 100 / 25



**fischer**

### FIXATION WC ET BIDET CH LONGUE

Kit de fixation S8RD avec cheville longue, vis à bois inox 6 pans et capuchon chromé et blanc. Pour WC et bidets au sol. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46582	6 X 80 / 2
022745	6 X 60 / 2



**I.N.G. FIXATIONS**

### FIXATION ROBINET




RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63209	12 X 130



**I.N.G. FIXATIONS**

### CONSOLE LAVABO / 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63237	210 MM
63238	280 MM - ALU



# COLLIERS SANITAIRES ET ACCESSOIRES

**fischer**


## COLLIER SIMPLE 7 X 150

Collier de plomberie simple CS sans garniture à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CLS715010100P	Ø 10 /100
CLS715012100P	Ø 12 /100
CLS715014100P	Ø 14 /100
CLS715016100P	Ø 16 /100
CLS715018100P	Ø 18 /100
CLS715020100P	Ø 20 /100
CLS715022100P	Ø 22 /100
CLS715025100P	Ø 25 /100
CLS715026100P	Ø 26 /100
CLS715028100P	Ø 28 /100
CLS71503250P	Ø 32 /50
CLS71503550P	Ø 35 /50
CLS71504050P	Ø 40 /50
CLS71504250P	Ø 42 /50
CLS71505025P	Ø 50 /25
CLS71506325P	Ø 63 /25

**fischer**


## COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

Collier de plomberie simple CSI avec garniture isophonique à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CLS715016100PI	Ø 12 /100
CLS715018100PI	Ø 14 /100
CLS715020100PI	Ø 16 /100
CLS715022100PI	Ø 18 /100
CLS715024100PI	Ø 20 /100
CLS715026100PI	Ø 22 /100

**I.N.G. FIXATIONS**

## COLLIER SIMPLE ACIER BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73092	Ø 16 /50
73093	Ø 20 /50
73094	Ø 26 /50
73095	Ø 32 /50
73096	Ø 40 /50


**fischer**


## COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

Collier de plomberie double CDI avec garniture isophonique à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CLD71501450PI	Ø 14 /50
CLD71501650PI	Ø 16 /50
CLD71501850PI	Ø 18 /50
CLD71502225PI	Ø 22 /25

**I.N.G. FIXATIONS**

## COLLIER DOUBLE ACIER BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73097	Ø 16 /50
73099	Ø 22 /50


**fischer**


## COLLIER DOUBLE 7 X 150

Collier de plomberie double CD sans garniture à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CLD715012100P	Ø 12 /100
CLD715014100P	Ø 14 /100
CLD71501650P	Ø 16 /50
CLD71501850P	Ø 18 /50
CLD71502050P	Ø 20 /50
CLD71502250P	Ø 22 /50
CLD71502825P	Ø 28 /25

**I.N.G. FIXATIONS**

## ROSACE PLATE ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73091	Ø 32 BLANC /50


**I.N.G. FIXATIONS**

## ROSACE CONIQUE ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73089	9 X 28 BLANC /50
73090	14 X 32 BLANC /50


**fischer**

## ROSACE ÉCARTEMENT

Rosace d'écartement RC conique et plate. Utilisation avec colliers, pattes à vis et rallonges mâle/femelle. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
RSEH9100P	HAUTEUR 9 MM /100
RSEH14100P	HAUTEUR 14 MM /100
RSEH19100P	HAUTEUR 19 MM /100
RSEH24100P	HAUTEUR 24 MM /100


**fischer**


## PATTE À VIS BOIS 7 X 150

Patte à vis bois PVB en pas de 7x150 et M8. Pour colliers de plomberie. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
PVB7150L30100P	7 X 150 LONGUEUR 30 /100
PVB7150L40100P	7 X 150 LONGUEUR 40 /100
PVB7150L50100P	7 X 150 LONGUEUR 50 /100
PVB7150L60100P	7 X 150 LONGUEUR 60 /100
PVB7150L70100P	7 X 150 LONGUEUR 70 /100
PVB7150L80100P	7 X 150 LONGUEUR 80 /100

**fischer**


## PATTE À VIS BOIS 8 X 125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
PVB8125L40100P	8 X 125 LONGUEUR 40 /100
PVB8125L60100P	8 X 125 LONGUEUR 60 /100

**fischer**

## ROSACE PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
RSP25100P	Ø 26 MM /100
RSP30100P	Ø 32 MM /100




**MANCHON RÉDUCTEUR**

Manchon de réduction mâle/femelle MDR F et M. Pour connecter du M7 avec du M8. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
252337	H-F8-M7/150 /50
254959	H-F7/150-M8 /50


**ENTRETOISE TARAUDÉE ET**

Manchon taraudé et filetage métrique. Pour connexion tiges filetées entre elles, avec pattes à vis, rallonges mâle/femelle. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
014873	7 X 20 /100
128192	8 X 30 /100
128203	10 X 30 /100
243960	12 X 30 /100


**RACCORD DE JONCTION**

Connexion d'éléments taraudés entre eux. Pas standardisé de 7 x 150.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
016913	M7/M7 MMM/100


**RALLONGE MÂLE/FEM. 7/150**

Rallonge mâle/femelle RMF en pas de 7x150 et M8. Pour écarter les colliers de la fixation. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020724	7/150 L 20 MM /100
235348	7/150 L 30 MM /100
026143	7/150 L 40 MM /100

**ACCESSOIRES**

I.N.G. FIXATIONS

**CHEVILLE POLYSTYRÈNE /25**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63545	23 X 50 + VIS 4 X 40
63546	23 X 50 + PATTE À VIS Ø 4,2 X 35

I.N.G. FIXATIONS

**TUB RING SIMPLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
<b>GRIS</b>	
63223	15/16 /100
63224	20 /100
63225	25/26 /100
<b>BLANC</b>	
73098	Ø 32 /30

I.N.G. FIXATIONS

**TUB RING DOUBLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
<b>GRIS</b>	
63221	15/16 /50
63222	20 /50

I.N.G. FIXATIONS

**FIX RING SIMPLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240360	16 /100
237160	18 /100
229782	20 /100
304931	22 /100
245893	25 /100
63539	28 /100
63540	32 /50

I.N.G. FIXATIONS

**FIX RING DOUBLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
304942	16 /100
237171	18 /100
237182	20 /100
304953	22 /100
304964	25 /100

I.N.G. FIXATIONS

**FIX RING MULTI DOUBLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63543	16/20 /50

**FIX RING MULTI QUADRUPLE**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63544	16/20 /25

I.N.G. FIXATIONS

**COLLIER ÉLECTRICIEN**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
158900	9 X 200 /100
158911	9 X 280 /100
158922	9 X 380 /100
63216	9 X 510 /100
63217	9 X 910 /100

I.N.G. FIXATIONS

**EMBASE POUR COLLIER ÉLECTRICIEN**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
158944	À VISSER
158933	À CHEVILLER

I.N.G. FIXATIONS

**PINCE À COLLIER ÉLECTRICIEN**

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011621	PINCE

**LES COLLIERIS ISOPHONIQUES SÉRIE LOURDE**

fischer

**COLLIER ISOPHONIQUE FRS-L M8/M10**

Mécanisme unique de fermeture rapide pour une installation sûre et rapide. Garniture isophonique bien maintenue, ne glisse pas lors de l'ajustement des tubes. Écrou de connexion avec filetage combiné M8/M10. Vis imperdable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74473	16 - 19 /100	74480	60 - 66 /10
74474	20 - 24 /25	74481	76 - 84 /10
74475	25 - 30 /25	74482	85 - 93 /10
74476	31 - 37 /25	74483	94 - 100 /10
74477	38 - 45 /25	74484	101 - 110 /10
74478	46 - 52 /25	74485	120 - 129 /5
74479	53 - 59 /25		


**LES COLLIERIS ISOLÉS POUR GAINE VENTILATION**

fischer

**COLLIER VENTILATION ISOLÉ**

Collier de ventilation LGS avec garniture isophonique, à 2 vis imperdables. À visser sur goujon M8 ou M10, Boulon rail M8 ou M10. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56596	Ø 125
56597	Ø 160
56598	Ø 200
56599	Ø 250
56600	Ø 315
56601	Ø 355
56602	Ø 400



# Profil 31

## SYSTÈME DE SUPPORTAGE LÉGER « FLS »



fischer

### RAIL DE SUPPORTAGE

Rail de montage FLS pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56622	2ML FLS 31-17
56623	2ML FLS 31-30



fischer

### CONSOLE ALK

Console FLS pour installation de tuyauterie ou chemin de câble. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56624	31-17 LG200
56625	31-17 LG300



fischer

### CONSOLE ALK

Console FLS pour installation de tuyauterie ou chemin de câble. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56626	31-30 LG300
56627	31-30 LG450



fischer

### CAPUCHON AK

Capuchon AK pour rail FLS et console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56628	31 - 17
56629	31 - 30



fischer

### DOUBLE ÉCROU FHS CLIX POUR RAIL ET CONSOLE

Écrou rail FHS Clix pour rail FLS et console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56634	8 X 40
56635	10 X 40



fischer

### PLATINE 1/4 DE TOUR ÉCROU FEMELLE

Platine 1/4 de tour écrou femelle pour rail FLS et console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56731	Ø 8 / 50
56732	Ø 10 / 50



fischer

### GRIFFE À POUTRELLE TKR 31

Griffe à poutrelle TKR 31 pour raccorder un rail FLS sur une poutrelle métallique. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56638	POUR RAIL 31



fischer

### SABOT VERTICAL PRÉ-ASSEMBLÉ SF

Sabot pré-assemblé SF Clix 31 pour raccorder un rail FLS à l'horizontale ou à la verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56639	CLIX 31 POUR RAIL 31



fischer

### ÉQUERRE DE MONTAGE PRÉ-MONTÉE

Équerre pré-assemblée avec vis MW Clix 90° pour raccorder 2 rails FLS entre eux ou un rail avec une console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56729	MW CLIX 90°



fischer

### ÉQUERRE DE MONTAGE NUE MW

Équerre nue sans vis MW 90° pour raccorder 2 rails FLS entre eux ou un rail avec une console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56730	NU MW



fischer

### CONNECTEUR DE RAIL

Garantit un ajustement parfait dans le rail. Pour un montage longitudinal et transversal.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56630	SV 31 / 25

# Profil 41

## SYSTÈME DE SUPPORTAGE LOURD « FUS »



**fischer**

### RAIL APPLICATION LOURDE FUS

Rail de montage FUS pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56735	41/21 EP 2 MM LG3M
56640	41/41 EP 2 MM LG3M



**fischer**

### CAPUCHON POUR RAIL

Capuchon FEC pour rail FUS et console FCA. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56736	POUR RAIL 21
56641	POUR RAIL 41



**fischer**

### DOUBLE ÉCROU FCN POUR RAIL 41

Platine écrou FCSN pour rail FUS et console FCA. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56436	M 8 X 40
56642	M 10 X 40



**fischer**

### GRIFFE A POUTRELLES TKR 21/42

Griffe à poutrelle TKR 41 pour raccorder un rail FUS sur une poutrelle métallique. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56435	POUR RAIL 41/41

## SUPPORTAGE ACCESSOIRES POUR « FLS » PROFIL 31 ET « FUS » PROFIL 41



**fischer**

### PINCE À POUTRELLE TKL

Certifié VdS. Sans perçage ni soudage. Évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre. Capacité de charge élevée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56725	M8 /50
56636	L9 /50
56637	11 /50



**fischer**

### VIS ACCESSOIRES SUPPORTAGE SKS

Vis tête 6 pans SKS, rondelle U, raccord de jonction double femelle VM, goujon fileté bois métrique STST. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56726	Ø 8 X 16 /100
56727	Ø 8 X 30 /100
56728	Ø 10 X 30 /100



**fischer**

### RONDELLE U

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56618	8 X 40 /100
56619	10 X 40 /100



**fischer**

### RACCORD DE JONCTION DOUBLE FVM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56620	M 8 /100
56621	M 10 /100



**fischer**

### GOUJON FILETÉ STST

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56615	8 X 60 /100
56616	8 X 80 /100
56617	10 X 80 /100



**fischer**

### SET SERRE CÂBLE WIS

Câble acier WIS en sachet avec mécanisme de fermeture WIC. Plombiers, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55749	2 MM/2 M /10
55750	2 MM/3 M /10
55751	2 MM/5 M /10



**fischer**

### SET SERRE CÂBLE WIC 2 VE

Maniement aisé. Installation sans outils. Flexibilité élevée : la longueur peut être ajustée en continu.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55746	20 /20
55747	100 /100



**fischer**

### BANDE PERFORÉE ZG

Bande perforée LBV. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
256594	17 X 0,75 -10 ML
256605	26 X 0,88 -10ML



**FIC AGDE**  
10 rue Pierre Paul Riquet  
34300 Agde  
Tél. 04 48 52 02 35

**FIC ALÈS \***  
Z.I. de Bruèges  
Avenue de Croupillac  
30100 Alès  
Tél. 04 66 54 32 40

**FIC ARLES \***  
2 rue Jacques Lieutaud  
13200 Arles  
Tél. 04 90 97 13 91

**ANDRETY AUBAGNE**  
Z.I. Les Paluds II  
Rue de Lenche  
13400 Aubagne  
Tél. 04 42 62 41 20

**FIC AVIGNON \***  
Z.I. de Fontcouverte  
1693 avenue de l'Amandier  
84000 Avignon  
Tél. 04 90 87 24 14

**ANDRETY AVIGNON \***  
15 avenue Fontcouverte  
84000 Avignon  
Tél. 04 90 88 54 67

**FIC BAGNOLS -**  
Z.A. de Berret  
Avenue de l'Hermitage  
30200 Bagnols/ceze  
Tél. 04 66 33 22 50

**FIC BÉZIERS \***  
29 rue Babeuf  
34420 Villeneuve-lès-Béziers  
Tél. 04 67 35 30 60

**ANDRETY BRIANÇON**  
C. Cial Sud, 445 route des  
Maisons Blanches  
05100 Briançon  
Tél. 04 92 40 52 20

**ANDRETY CARPENTRAS \***  
1113 avenue Dwight-Eisen-  
hower  
84200 Carpentras  
Tél. 04 90 60 86 81

**FIC CLERMONT-L'HÉRAULT**  
Z.A. Les Tannes Basses  
6 rue de la Syrah  
34800 Clermont l'Hérault  
Tél. 04 67 88 28 68

**ANDRETY DIGNE**  
Z.I. Saint-Christophe  
4 espace Beau de Rochas  
04000 Digne-Les-Bains  
Tél. 04 92 31 33 33

**ANDRETY GAP \***  
18 bis route des Fauvins  
05000 Gap  
Tél. 04 92 40 25 00

**ANDRETY ISTRES \***  
Z.I. Le tubé  
5 allée de Montgolfier  
13800 Istres  
Tél. 04 86 64 11 42

**FIC LES ANGLÉS**  
Zone artisanale  
275 rue du Grand Montagné  
30133 Les Angles  
Tél. 04 32 61 93 75

**FIC LES VANS**  
Z.A.C. Champ Vert  
07140 Les Vans  
Tél. 04 75 38 05 05

**FIC LUNEL \***  
211 rue des Fournels  
34400 Lunel  
Tél. 04 67 82 30 21

**ANDRETY MANOSQUE \***  
Z.I. Saint-Joseph  
182 rue des Entrepreneurs  
04100 Manosque  
Tél. 04 92 71 78 00

**ANDRETY MARSEILLE**  
15 boulevard Jean Eugène Cabassud  
13010 Marseille  
Tél. 04 91 80 33 66

**FIC MENDE -**  
Z.A. de Chabrits  
Route de Chabrits  
48000 Mende  
Tél. 04 66 45 15 28

**FIC MONTPELLIER \***  
Garosud BP 35107  
858 rue de la Castelle  
34073 Montpellier  
Tél. 04 67 27 13 80

**FIC NARBONNE \***  
17-19 avenue du Champ de Mars  
11100 Narbonne  
Tél. 04 68 42 27 45

**FIC NÎMES \***  
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire  
126 avenue Joliot Curie  
30932 Nîmes  
Tél. 04 66 28 88 88

**FIC PERNES \***  
Z.A. La Prato III  
Petite route de Carpentras  
84210 Pernes-les-Fontaines  
Tél. 04 32 80 30 90

**FIC PUY-EN-VELAY\***  
8 rue de la Transcevenole  
43700 Brives-Charensac  
Tél. 04 71 04 03 92

**ANDRETY SAINT-MAXIMIN**  
Laouve - Route de Barjols  
83470 Saint-Maximin La-Sainte-  
Baume  
Tél. 04 94 59 81 31

**FIC UZÈS**  
Z.A.M. Pont des Charrettes  
30700 Uzès  
Tél. 04 66 74 04 22

**PARC À FER SAINT-PRIVAT**  
7 avenue Paul Valéry  
30340 Saint Privat des Vieux  
Tél. 04 66 54 32 49

\* Agence avec salle d'exposition  
▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)