

LES **PROMOS**
VALABLE
DU 1^{ER} AVRIL
AU 31 MAI 2023

DE DIETRICH



CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES

De Dietrich 

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO SPLIT

Chauffe-eau à accumulation à poser au sol. Ballon de 200 ou 270 L (SFS... E) et module frigorifique à installer en extérieur. Résistance électrique stéatite de secours de 2,4 kW. Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65 °C par la PAC. Fonctionnement sur air extérieur de - 15°C à + 42°C.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
150 L MURAL		
ER750	Ballon mural thermodynamique SWH 150 E ER750	780,00 € ^{HT}
EH998	Câbles HMI / Sonde ECS Kaliko EH998	50,00 € ^{HT}
47762	Unité extérieure SODU 2 M EH571	360,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1190,00 €^{HT}
200 L MURAL		
56109	Ballon mural thermodynamique SWH 200 E ER751	885,00 € ^{HT}
EH998	Câbles HMI / Sonde ECS Kaliko EH998	50,00 € ^{HT}
47762	Unité extérieure SODU 2 M EH571	360,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1295,00 €^{HT}
200 LAU SOL		
47734	Ballon thermodynamique SFS 200 E ER681	940,00 € ^{HT}
EH998	Câbles HMI / Sonde ECS Kaliko EH998	50,00 € ^{HT}
47762	Unité extérieure SODU 2 M EH571	360,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1350,00 €^{HT}
270 LAU SOL		
47737	Ballon thermodynamique SFS 270 E ER680	1010,00 € ^{HT}
EH998	Câbles HMI / Sonde ECS Kaliko EH998	50,00 € ^{HT}
47762	Unité extérieure SODU 2 M EH571	360,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1420,00 €^{HT}



De Dietrich 

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ELENSIO

Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol. Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65 °C par la PAC. Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé. Compresseur rotatif, évaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium, condenseur aluminium situé autour de la cuve. Régulateur pour une application ECS intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode antigel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
72367	200 HK407	1340,00 € ^{HT}
72368	250 HK404	1390,00 € ^{HT}
72369	250 H HK405	1670,00 € ^{HT}



POMPES À CHALEUR

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO

Cette pompe à chaleur air-eau offre des performances remarquables en termes d'acoustique, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité d'installation. Avec un excellent coefficient de performance pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012), elle garantit un confort en toute saison, tout en vous permettant de réaliser des économies d'énergie. Silencieuse : 22 dB[A].

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
6 KW		
63948	Unité intérieure MIV-S 4-8/EM EH730	1650,00 € ^{HT}
63950	Unité extérieure PAC AWHP 6 MR-3 EH672	1800,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		3450,00 €^{HT}
6 KW AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE		
66047	Unité intérieure MIV-S/E 4-8 V200 HK99 ECS	3160,00 € ^{HT}
63950	Unité extérieure PAC AWHP 6 MR-3 EH672	1800,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		4960,00 €^{HT}
8 KW		
63948	Unité intérieure MIV-S 4-8/EM EH730	1650,00 € ^{HT}
EH381	Unité extérieure AC AWHP 8 MR-2	2420,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		4070,00 €^{HT}
8 KW AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE		
66047	Unité intérieure MIV-S/E 4-8 V200 HK99 ECS	3160,00 € ^{HT}
EH381	Unité extérieure AC AWHP 8 MR-2	2420,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		5580,00 €^{HT}
11 KW		
63949	Unité intérieure MIV-S 11-16/EM EH731	1945,00 € ^{HT}
EH382	Unité extérieure PAC AWHP 11 MR-2	3310,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		5255,00 €^{HT}
11 KW AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE		
66048	Unité intérieure MIV-S/E 11-16 V200 HK101 ECS	3849,00 € ^{HT}
EH382	Unité extérieure PAC AWHP 11 MR-2	3310,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		7159,00 €^{HT}
16 KW - PROMOTION !		
73745	Unité intérieure MIV-S 11-16/EM EH731	4990,00 € ^{HT}
	Unité extérieure PAC AWHP 16 MR-2	
ENSEMBLE		4990,00 €^{HT}
16 KW AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE		
66048	Unité intérieure MIV-S/E 11-16 V200 HK101 ECS	3849,00 € ^{HT}
EH384	Unité extérieure PAC AWHP 16 MR-2	4185,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		8034,00 €^{HT}



CLIMATISATIONS

De Dietrich 

CLIMATISATION MURALE

Esthétique et discrète, Clim'up Smart aborde un design innovant et élégant lui permettant de s'intégrer parfaitement dans vos pièces de vie. Offre des performances saisonnières élevées avec un SEER jusqu'à 6,8 pour la climatisation et un SCOP jusqu'à 4 pour le chauffage. Technologie Full DC Inverter. Puissance sonore à partir de seulement 20 dB(A). Plus de 5 fonctions adaptées à toutes les situations avec un mode automatique de régulation de température, un mode de déshumidification et de ventilation de votre pièce ou encore un mode pour supprimer les courants d'air froids. Clim'up possède également un système d'auto nettoyage de son unité intérieure pour améliorer son confort d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou de bactéries dans votre habitat. Grâce à la fonction Wi-Fi et à son application dédiée, pilotez votre unité intérieure ou visualisez votre consommation à distance et en toute simplicité.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
MONO SPLIT 2 KW		
63741	Unité intérieure taille 20 UMS20	132,00 € ^{HT}
63748	Unité extérieure mono split taille 20 MOSE20	168,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		300,00 €^{HT}
MONO SPLIT 2,5 KW		
63745	Unité intérieure taille 25 UMS25	138,00 € ^{HT}
56059	Unité extérieure mono split taille 25 MOSE25	175,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		313,00 €^{HT}
MONO SPLIT 3,5 KW		
63746	Unité intérieure taille 35 UMS35	150,00 € ^{HT}
56060	Unité extérieure mono split taille 35 MOSE35	219,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		369,00 €^{HT}
63747	Unité intérieure taille 50 UMS50	207,00 € ^{HT}
56061	Unité extérieure mono split taille 50 MOSE50	368,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		575,00 €^{HT}



De Dietrich 

CLIMATISATION MURALE COMPATIBLE MULTI SPLIT

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
UNITÉS INTÉRIEURES MULTI SPLIT		
63741	Unité intérieure taille 20 UMS20	132,00 € ^{HT}
63745	Unité intérieure taille 25 UMS25	138,00 € ^{HT}
63746	Unité intérieure taille 35 UMS35	150,00 € ^{HT}
63747	Unité intérieure taille 50 UMS50	207,00 € ^{HT}
UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI SPLIT		
56063	Unité extérieure bi-split taille 50 MUSE50-2	719,00 € ^{HT}
56064	Unité extérieure tri-split taille 80 MUSE80-3	907,00 € ^{HT}

CHAUDIÈRES GAZ

De Dietrich

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION VIVADENS

Chaudière murale gaz à condensation pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée, Très grande compacité, pour raccordement étanche. Équipée pour fonctionner aux gaz naturels. Faibles émissions polluantes. Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite. Brûleur gaz (pré-mélange total, modulant de 25 à 100 % de la puissance. Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
72997	MCR 24 PLUS HG174	1230,00 € ^{HT}
DY871	Terminal horizontal PPS 60/100 LG 800 avec coude DY871	70,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1300,00 €^{HT}
73004	MCR 24/28 MI PLUS HG175	1250,00 € ^{HT}
DY871	Terminal horizontal PPS 60/100 LG 800 avec coude DY871	70,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1320,00 €^{HT}
73002	MCR 24/28 BIC PLUS HG162	1750,00 € ^{HT}
DY871	Terminal horizontal PPS 60/100 LG 800 avec coude DY871	70,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		1820,00 €^{HT}



De Dietrich

CHAUDIÈRE GAZ TWINEO

Chaudière gaz au sol à condensation équipée pour fonctionner au gaz naturel H. Adaptable pour le gaz naturel L ou propane. Faibles émissions polluantes. Échangeur moulé monobloc en alliage aluminium/ silicium. Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
JA5	Chaudière Twineo EGC 25 JA5	2170,00 € ^{HT}
ER226	Ballon ECS 100L SL pour Twineo ER226	545,00 € ^{HT}
JA8	Kit raccordement ballon SL-SSL (modulens 160 L & Twineo 100 L) JA8	65,00 € ^{HT}
DY871	Terminal horizontal PPS ø 60/100 LG800 avec coude DY871	70,00 € ^{HT}
ENSEMBLE		2850,00 €^{HT}



CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES

De Dietrich 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ PLAT 230 V

Son design en tôle d'acier laqué blanc s'intègre avec discrétion dans votre lieu de vie. Le chauffe-eau CESL C répond aux exigences d'aménagement par sa configuration rectangulaire et ultra-plat. Chauffe-eau en semi-accumulation. Équipé d'une résistance stéatite de 800 W dans une gaine émaillée, la cuve du chauffe-eau CESL C résiste au calcaire et permet une répartition de la chaleur sur une longue durée. Le module de sortie est équipé d'une résistance stéatite de 1200 W afin d'optimiser la fonction boost. Protégée par une anode magnésium, la cuve assure une protection optimale et anti-corrosion, intéressant en cas de coupure courant sur une longue durée.

CODE FIC	DÉSIGNATION	PRIX HT
72365	80 L	295,00 € ^{HT}

AUSSI DISPONIBLE EN 50 L ET 100 L !



FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS -
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLÉS
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL *
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE -
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

* Agence avec salle d'exposition
• Agence avec parc à fer (+ de 5T)