

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME BWT

TRAITEMENT CALCAIRE

ADOUCCISSEURS



ADOUCCISSEUR D'EAU PERLA SHPÈRE XL

Équipé d'une résine monosphère ultra-performante, le PERLA SPHERE admet de grandes capacités de traitement pour une consommation d'eau et de sel réduite. **Garanti 10 ans.** Connectable à l'application mobile BWT@Home, pour un suivi en direct des consommations d'eau et de sel.

CODE : 65439



PERFORMANCE, DESIGN ET DURABILITÉ



ADOUCCISSEUR D'EAU VOLUMECO 16 L

Vanne volumétrique électronique. Programmation au volume anticipé. Régénération adaptée à la consommation d'eau, affichage de l'heure, protection contre les coupures de courant, vanne de mitigeage intégrée, doté de l'Attestation de Conformité Sanitaire. Protège contre les méfaits du calcaire, permet des économies d'énergie, de produits ménagers, et des coûts d'entretien, préserve vos appareils électroménagers, apporte toute la douceur à votre linge et à votre peau.

CODE : 38092



ADOUCCISSEUR AQA PERLA COMPACT

Adoucisseur compact haute technologie AQA PERLA COMPACT avec application mobile de suivi des consommations d'eau et de sel.

CODE : 56212



ADOUCCISSEUR PERMO AQA PERLA 10 - 16 L

Adoucisseur innovant qui s'adapte en permanence à votre consommation, grâce à une programmation intelligente des régénérations déclenchées lorsque celles-ci sont nécessaires. Procédé BIO system qui assure l'électrochloration des résines à chaque régénération, permettant une économie d'eau et de sel. Robustesse, fabrication 100 % française assurée par Permo.

CODE : 44855



TROUSSE ANALYSE DURETÉ TH

Comprend : 1 flacon de réactif de 15 ml + 1 éprouvette graduée de 20 ml. Si le test de dureté révèle un taux supérieur au maximum fixé pour votre installation, cela indique qu'il est nécessaire d'effectuer un changement des cartouches filtrantes ou d'entretenir les composants de vos appareils.

CODE : 64593



STERICLEAN 1 NETTOYANT RÉSINE 2 X 125 ML

Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micros et est semi-perméable.

CODE : 331038



KIT ENTRETIEN AQA CLEAN

Permet de maintenir une hygiène optimale et ainsi préserver les performances de votre adoucisseur d'eau.

CODE : 55242



FILTRES ET CARTOUCHES

FILTRE SIMPLE Ø 3/4 ENSEMBLE COMPLET

Cartouche 20 + 5 micros + équerre + clé. Toutes les particules et sédiments en suspension dans l'eau, même les plus infimes, sont piégés par la cartouche. Avantage : vous ne remplacez la cartouche que deux fois par an. Livré complet : un corps de filtre avec filetage en laiton, une cartouche anti-impureté à double gradient de densité 20/5 micros, une équerre avec vis de fixation, une clé de desserrage du bol.

CODE : 64600



FILTRE DUPLEX Ø 3/4 ANTI-TARTRE

Cartouche 20 + 5 microns polyphosphate. Efficace jusqu'à 100°C. Fonctionne parfaitement à toutes températures, même avec les eaux les plus chaudes. Facile à poser.

CODE : 64596



FILTRE DUPLEX Ø 3/4 ENSEMBLE COMPLET

Cartouche 5 microns + charbon + équerre + clé. Agit doublement : le filtre anti-impureté capture les boues, sables et autres particules en suspension dans l'eau. La cartouche de charbon actif supprime les goûts et odeurs indésirables. S'installe très simplement sur votre arrivée d'eau froide. Il protège immédiatement vos équipements.

CODE : 64601



FILTRE PERMOFINE Y20 3/4"

Préserve vos équipements sanitaires et vos appareils ménagers des détériorations et de la corrosion causées par les particules de rouille, de limailles, de boue ou de sable.


CODE : 289767



FILTRE RÉTROLAVABLE 90 MICROS EUROPA RS 3/4"

Les particules nuisibles sont piégées par un fin tamis en nylon et les impuretés les plus importantes sont évacuées rapidement par le système de purge. Il se pose aisément sur votre arrivée d'eau froide. Entretien minime : un simple lavage du filtre sous l'eau claire deux fois par an. Filtre livré avec : tamis à filtration fine (90 microns), système de purge, corps de filtre en bronze, raccords filetés en laiton.

CODE : 64604



FILTRE PERMOPLUIE

Kit complet pour filtration eau de pluie ou de puisage. Retient les impuretés, supprime le goût et l'odeur. Simple et rapide à poser. Certification ACS.

CODE : 38528



CENTRALE DE PROTECTION RÉSEAU D'EAU PERMO E1

Retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable). Réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, manomètre. Voyant lumineux de remplacement de la cartouche. Débit : 3,6 m³/h.

CODE : 43950



CARTOUCHES ANTI-IMPURETÉ

Compatible pour tous modèles de filtre ECO et DGD 10". Rechange universelle.

CODE FIC	DÉSIGNATION
64594	5 MICROS
64595	20 MICROS



CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉ DOUBLE FILTRATION

Système de double filtration à 20 et à 5 microns. Elle filtre ainsi de manière efficace les particules de différentes dimensions (boues, sable, limon, rouille...).

CODE : 64605



CARTOUCHE ANTI-TARTRE SILICOPHOSPHATE

Compatible pour tous modèles de filtre anti-tartre.

CODE : 64599



KIT HYGIÈNE COMPLET POUR PERMO E1

Filtre les impuretés et sédiments supérieurs à une taille de 100 microns.

CODE : 43951



CARTOUCHES PERMOSIGNAL10 /3

20 microns. Protège les circuits d'eau. Débit : 1800 l/h (cartouche neuve). Montage rapide. Tenue mécanique renforcée. Support réutilisable.

CODE : 38152



CARTOUCHE CHARBON ACTIF

CODE FIC	DÉSIGNATION
64597	EN GRAIN
64598	EXTRUDE / 10 MICRONS



EAU DE BOISSON

FILTRE SOUS ÉVIER AQA PURA

Composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif. Kit complet prêt à installer. S'installe sur la conduite d'eau froide. Immédiatement opérationnel.

CODE : 45836



OSMOSEUR P'URE AQUACALCIUM

Retient plus de 95 % des impuretés et des substances indésirables contenues dans l'eau : chlore, métaux lourds, pesticides et résidus de médicaments sont éliminés pour une eau de boisson plus saine. N'altère pas la pression de votre réseau. Livré complet et prêt à poser avec : un module d'osmose inverse, un module post-filtration au charbon actif, une cartouche de reminéralisation Aquacalcium (55 mg/L), un ballon de stockage de 11 litres, un robinet col de cygne pour le soutirage, 1 clé de desserrage, 1 collier de connexion à l'égout et tuyauterie de raccordement.

CODE : 64609



CARTOUCHES DE RECHANGE AQA PURA

CODE : 64608

KIT FILTRATION FRIGO AMÉRICAIN

Filtre l'eau de votre réfrigérateur US. La cartouche anti-goût et anti-odeur au charbon actif retient les éléments néfastes. Avantages : installation facile et rapide. Filtre universel. Fonctionne avec toutes les marques de réfrigérateurs américains. Débit de 2 à 3 L/min.

CODE : 64607



CARTOUCHE CA RECHANGE FRIGO AMÉRICAIN ET OSMOSEURS

Destinée aux distributeurs d'eau des réfrigérateurs américains et aux osmoseurs. Points forts : cartouche universelle compatible toutes marques. Simple et rapide à installer. Facile à entretenir. Action anti-goût et anti-odeur.

CODE : 64606



OSMOSEUR P'URE AQUACALCIUM

Composition : 1 filtre anti-impureté avec cartouche 5 microns, 1 filtre anti-goûts et odeurs avec cartouche charbon actif, 1 filtre anti-impureté avec cartouche 1 micro.

CODE : 64612



CARTOUCHE OSMOSEUR AQUACALCIUM

Cartouche de remplacement fonctionnant avec l'osmoseur P'URE AQUACALCIUM. Permet de régler les problèmes de mauvais goût ou de mauvaise odeur de l'eau. Elle assure la continuité du système de reminéralisation.

CODE : 64611



MEMBRANE 75 GPD OSMOSEUR

Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micros et est semi-perméable.

CODE : 64610



TRAITEMENT CALCAIRE

ANTI-CALCAIRE

ANTI-TARTRE SCALEX POUR MACHINE À LAVER

Inhibiteur de tartre, innovant et exclusif qui fonctionne sans aucun phosphate (respectueux de l'environnement). Préserve vos machines, même avec des eaux à 90°C. Livré complet avec : une tête de filtre, un bol transparent, une charge de média filtrant exclusif Scalex.

CODE : 64602



RECHARGE ANTI-TARTRE SCALEX POUR MACHINE À LAVER

Conçue spécifiquement pour le filtre anti-tartre BWT Scalex pour lave-linge. Simple à utiliser et peu encombrant. Capacité de filtration de 20 000 L. Nécessite très peu d'entretien.

CODE : 64603



ANTI-TARTRE ÉLECTRONIQUE AQA NANO

Diamètre de raccordement : 26 x 34. Débit nominale à P = 0,8 bars : 1,5 m³/h. Capacité totale de traitement : 110 +/- 10 m³. Pression statique maximale : 16 bars. Fonctionnement simple, sans entretien. Principe d'électrolyse éprouvé.

CODE : 53065



TRAITEMENT EAU DE CHAUFFAGE

SÉPARATEUR AIR ET BOUE SOLUTECH EXTRACTION

Robuste avec son corps en bronze. Raccord orientable pour une adaptation sur tout circuit. Facilite l'injection de produits de traitement.

CODE : 331150



SOLUTECH PROTECTION 500 ML - BIDON

Utilisation préventive. 3 en 1 : tartre, corrosion, boues. Son action est durable et protège vos équipements de chauffage pour au moins cinq ans.

CODE : 45648



SOLUTECH DÉSEMBOUANT 500 ML - BIDON

Efficace en un passage. Rejet à l'égout sans neutralisation. Formule sûre et stable. Sans risque pour les joints.

CODE : 45649

