



PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teinte 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses

Protection de la tête



Avantages spécifiques

Confort

- Ventilation ample par la partie supérieure et inférieure de l'oculaire pour réduire l'infiltration humide et la buée
- Insert mousse offrant un confort augmenté et une barrière optimale
- Large monture pour un meilleur ajustement aux morphologies et visages larges

Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Compatibilité

- Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycles

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie Pharmaceutique / Laboratoires
- Automobile

Certifications et normes



EN169

UV 5

EN166

1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI Z87.1-2003

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teinte 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de lunette	Lunettes
Usage	Intérieur
Insert	Insert en mousse
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	8
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 5
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantage des branches	Branches inclinables
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon
Poids	52 g
Avantages supplémentaires	Compatible avec une protection auditive



PACAYA T5

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection teintée 5 idéal pour les travaux de soudure peu intenses

Protection de la tête

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
PACAYNO05	Teinte 5	-	PACAYA T5	3295249123970	13295249123977	100	10	6.374 kg