



**AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :**

*AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
 Holder name :

**VALENTIN**  
 4 ZAC DU MOULIN  
 80210 FEUQUIERES EN VIMEU  
 France

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;*

Référence(s) Commerciale(s)  
 Commercial reference(s)

**VALENTIN**



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° **337-M1-23/4** du **15/12/2023**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **337-M1-23/3** du **21/12/2023**

Décision d'admission initiale / Admission decision N° **337-M1-80/1** du **17/12/1980**

Président du CSTB  
 Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date: **25/01/2024**

*Date*

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Material</i>	<i>Flexible type</i>	<i>Rating</i>	
<b>Gamme / Range: ALUMIFLEX</b>							
<b>FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES</b>							
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>							
897400	20ACCN150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
897500	20ACCN150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
897600	20ACCN150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
ALUMIFLEX	20ACCLY597	K20A	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
<b>Gamme / Range: VALFLEX</b>							
<b>FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES</b>							
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>							
991200-64109307	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
991200-64109330	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
991200-64109331	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
991300-64109309	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
991300-64109401	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
991300-64109415	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
992700-64109308	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
992700-64109333	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
992700-64109334	20ACCN150	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A

le futur en construction

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
<b>Gamme / Range: BONDES A FAIBLE ENCOMBREMENT</b>						
<b>BONDES / WASTES</b>						
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>						
FLUSH 44		T02X	38.6	P	E6 C0 U3	
MINIME		T03X	25.6	P	E04 C0 U3	
SMART BONDE		T01X	28.5	P	E04 C0 U3	
<b>Gamme / Range: NC</b>						
<b>BONDES / WASTES</b>						
<b>Type app. / App. Type : Bain / Bath</b>						
5786		T30	60	P	E10 C0 U3	BDA
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>						
5520		T21	24	P	E04 C0 U3	
5530000-5530001		T20	24	P	E04 C0 U3	
5540000-5540002		T20	24	P	E04 C0 U3	
5680000-5680002		T19B	24	P	E04 C0 U3	
5715000-5715001		T19B	24	P	E04 C0 U3	
5776		T33	24	P	E04 C0 U3	
5778		T33	24	P	E04 C0 U3	
5780		T33	24	P	E04 C0 U3	
566000		T28C	24	P	E04 C0 U3	
577000		T28A	24	P	E04 C0 U3	
577100		T28B	24	P	E04 C0 U3	
577200		T28C	24	P	E04 C0 U3	
3021000		T22	24	L	E04 C0 U3	
5710000		T19A	24	P	E04 C0 U3	
5752000		T17	24	P	E04 C0 U3	
5755000		T18	24	P	E04 C0 U3	
<b>Type app. / App. Type : Evier / Sink</b>						
702800		T10	86	P	E11 C0 U3	ADA
3511000		T03	42	L	E7 C0 U3	ADA
3519000		T04	42	L	E7 C0 U3	ADA
3522000		T04	42	L	E7 C0 U3	ADA
4060000		T07A	42	P	E7 C0 U3	ADA
7011000		T09	42	P	E7 C0 U3	ADA
7015000		T06	42	P	E7 C0 U3	ADA
7030000		T05	42	P	E7 C0 U3	ADA
8522000		T05	42	P	E7 C0 U3	ADA
8526000		T05	42	P	E7 C0 U3	ADA
8527000		T05	42	P	E7 C0 U3	ADA
8536000		T05	42	P	E7 C0 U3	ADA
<b>Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin</b>						
122100		T32	36	L	E6 C0 U3	BDA
122900		T34	49	P	E8 C0 U3	ADA
609300		T35	39	P	E6 C0 U3	BDA

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
609400		T35	39	P	E6 C0 U3	BDA
1035000		T02	36	P	E6 C0 U3	BDA
6021000		T02	36	P	E6 C0 U3	BDA
6022000		T02	36	P	E6 C0 U3	BDA
6051000		T01	36	P	E6 C0 U3	BDA
<b>DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING</b>						
<b>Type app. / App. Type : Bain / Bath</b>						
5786		W12	48	P	E8 C0 U3	BDA
5811		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
5820		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
579800		W25	48,6	P	E8 C0 U3	BDA
580000		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
580100		W18	48	P	E8 C0 U3	BDA
580300		W17	48	P	E8 C0 U3	BDA
581800		W20	58,2	P	E9 C0 U3	ADA
581900		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
583000		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
583300		W14	48	P	E8 C0 U3	BDA
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>						
560000		W15	24	P	E04 C0 U3	BDA
<b>Type app. / App. Type : Evier / Sink</b>						
700100		W19	36	P	E6 C1 U3	ACA
7511001		W08	36	P	E6 C1 U3	ACA
7530000		W03	36	P	E6 C1 U3	ACA
7621001		W06	36	P	E6 C1 U3	ACA
7706000		W03	36	P	E6 C1 U3	ACA
7751001		W01	36	P	E6 C1 U3	ACA
7755001		W07	36	P	E6 C1 U3	ACA
7802001		W04	36	P	E6 C1 U3	ACA
7845000		W02	36	P	E6 C1 U3	ACA
7855000		W02	36	P	E6 C1 U3	ACA
7866000		W02	36	P	E6 C1 U3	ACA
7880000		W02	36	P	E6 C1 U3	ACA
7881000		W05	36	P	E6 C1 U3	ACA
7882000		W05	36	P	E6 C1 U3	ACA
7885000		W10	36	P	E6 C1 U3	ACA
8654000		W09	36	P	E6 C1 U3	ACA
396000000		W11	36	P	E6 C1 U3	ACA
<b>Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin</b>						
624800		W24	32,8	P	E5 C0 U3	BDA
625000		W24	32,8	P	E5 C0 U3	BDA
<b>SIPHONS / SYPHONS</b>						
<b>Type app. / App. Type : Bidet / Bidet</b>						
6201001		S05	36	P	E6 C0 U3	BDA

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Material</i>	<i>Rating</i>	
<b>Type app. / App. Type : Evier / Sink</b>						
3662009		S06	42	L	E7 C0 U3	A D A
3672008-3672009		S07	42	L	E7 C0 U3	A D A
610700/701		S10	42	P	E7 C0 U3	A D A
750300/001		S08A	42	P	E7 C0 U3	A D A
750400		S08A	42	P	E7 C0 U3	A D A
750700/001		S09	42	P	E7 C0 U3	A D A
750800/001		S08A	42	P	E7 C0 U3	A D A
7522001		S08B	42	P	E7 C0 U3	A D A
752700/001		S11	42	P	E7 C0 U3	A D A
778100/001		S08A	42	P	E7 C0 U3	A D A
<b>Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin</b>						
60700 00-60700 001		S03	36	P	E6 C0 U3	B D A
609900		S12	36	P	E6 C0 U3	B D A
610200 1		S01	36	P	E6 C0 U3	B D A
610300 1		S02	36	P	E6 C0 U3	B D A
610400 1		S02	36	P	E6 C0 U3	B D A
610600		S13	36	P	E6 C0 U3	B D A
610800 001 00		S04B	36	P	E6 C0 U3	B D A
611100 001 00		S04A	36	P	E6 C0 U3	B D A
612200		S02	36	P	E6 C0 U3	B D A
<b>Gamme / Range: PEDICLIC</b>						
<b>DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING</b>						
<b>Type app. / App. Type : Bain / Bath</b>						
579600		W16	48	P	E8 C0 U3	B D A
<b>Gamme / Range: PLUG&amp;PLAY</b>						
<b>DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING</b>						
<b>Type app. / App. Type : Evier / Sink</b>						
780500/001		W13	36	P	E6 C1 U3	A C A
780600/001		W13	36	P	E6 C1 U3	A C A