

# Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 pièces

Les Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



<b>EAN:</b>	4013288179869	<b>Dimension:</b>	69x65x20 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05057420001	<b>Poids:</b>	105 g
<b>Numéro d'article:</b>	Bit-Check 12 BiTorsion 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Bit-Check multicomposants, Posable
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emménagement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17

Lien [https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.h](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.h)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Prêt à l'emploi**



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

**Les embouts BiTorsion**



Avec zone BiTorsion pour absorber les pics de contrainte.

**Porte-embouts Rapidaptor**




Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

**Chuck-all**




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

**Rapid-in et self-lock**




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

**Rapid-out**




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

**Single-hand**



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

**Le repèreur d'outils « Take it easy »**



Sur les Bit-Checks "Take it easy", les embouts sont dotés d'une banderole dont la couleur (exemple : rouge = Phillips) et la désignation du calibre facilitent et accélèrent nettement le choix du bon embout.

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.h](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.h)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 pièces


## Les Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion




### Contenu du jeu:


#### 889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
---	-------------	----	--------------





#### 851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	2x	PH 2 x 25 mm





#### 855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056722001	2x	PZ 2 x 25 mm



#### 867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm

	05066120001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066122001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066126001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066128001	1x	TX 30 x 25 mm



### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_12\\_bitorsion\\_1.h](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.h)

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1  
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de