

DURABAL

De belles perspectives pour la maison et le jardin

DURAL

La vie c'est dehors



DURABAL

Profilés de finition
Cornières
Profilés de finition
Profilés à goutte d'eau
Terrasses et balcons
Aménagements extérieurs

DURABAL ST

Profilé de délimitation en deux parties, réglable en hauteur


Pour les revêtements de terrasses et balcons présentant des hauteurs de 30 à 120 mm

Réglable en hauteur

Évacuation intégrée



**Matériau
acier inoxydable,
brossé**



Rehausse réglable en hauteur
et profilé de base


Acier
inoxydable

Pour les revêtements de terrasses et
balcons, facades de escaliers et trottoirs
présentant des hauteurs allant
de 30 à 120 mm


Acier inoxydable V4A (316) brossé
Également comme pare-gravier et pour
les revêtements en pavés
Longueur des profilés : 250 cm




Évacuation
intégrée




Embase
extra-large




Profilé de base
Angle sortant /
Pièce de jonction




Rehausse
et angle
rehausse




Pose directe
sans rehausse



Pose sur plots
avec rehausse



Pose dans du mortier drainant/
des graviers / des gravillons
avec rehausse



Pose comme pare-gravier
avec rehausse

DURABAL BK

Profils d'angle pour balcons avec goutte d'eau, à poser dans un lit de mortier-colle

Revêtement élégant du support

2 variantes de profils : caches de 18 et 60 mm de haut

Design de qualité durable


Pour des épaisseurs de carrelage de 9, 11 et 13 mm



Matériau/Couleur:

**aluminium
anodisé argent**

Laqué anthracite RAL 7016




Profils de finition élégants en aluminium avec goutte d'eau intégrée.

Les domaines d'utilisation sont ici les balcons et terrasses carrelés sur lesquels la pose du revêtement a lieu dans un lit de mortier-colle. Les différentes hauteurs disponibles s'adaptent aux différentes épaisseurs des revêtements.


Longueur des profils : 300 cm

argent anodisé



laqué RAL 7016 anthracite



Hauteur de cache 18 mm




Hauteur de cache 60 mm



Profils d'angle
Hauteur de cache 18 mm



Profils d'angle
Hauteur de cache 60 mm



DURABAL BT 11

Profilés d'angle pour balcons avec goutte d'eau et ouvertures de drainage

Finition élégante également pour les hauteurs de montage plus importantes

2 Couleurs RAL

Pour les revêtements fins jusqu'à 11 mm, p. ex. les revêtements en graviers



argent anodisé

Matériau :
aluminium



laqué RAL 7035 gris clair

Couleurs :
argent anodisé
laqué
RAL 7035 gris clair
laqué
RAL 7016 anthracite


laqué RAL 7016 anthracite

Les profilés DURABAL BT sont des profilés d'angle pour balcons avec goutte d'eau utilisés pour garantir une finition élégante des bordures libres des revêtements posés dans un lit de mortier traditionnel. Grâce à différentes teintes de RAL, ceux-ci se fondent harmonieusement dans toutes les ambiances. L'embase est également percée pour faciliter le montage.

Longueur des profilés : 300 cm



Angle sortant
avec goutte d'eau



Connecteur
avec goutte d'eau




DURABAL BL

Robuste et élégant

Finition et sécurisation des bords de terrasse par un remblai de lit de graviers

Goutte d'eau et trous de drainage pour l'évacuation de la saturation d'eau et des eaux d'infiltration

3 variantes de profilés pour des hauteurs de montage plus importantes de 28, 40 et 70 mm



argent anodisé

Matériau :
aluminium


laqué RAL 7035 gris clair

Couleurs :
argent anodisé
laqué
RAL 7035 gris clair
laqué
RAL 7016 anthracite


laqué RAL 7016 anthracite

Les domaines d'utilisation du DURABAL BL sont les balcons et terrasses carrelés sur lesquels la pose se fait dans un empiècement en graviers ou gravillons, sur une chape drainante, sur des plots ou directement sur une natte de drainage. Des fentes d'évacuation garantissent une évacuation secondaire aisée, empêchant la formation d'une saturation d'eau dans le revêtement. Branche d'appui également percée.


Longueur des profilés : 300 cm




3 hauteurs de profilés pour différentes hauteurs de montage de 28, 40 et 70 mm



Angle sortant
avec goutte d'eau



Connecteur
avec goutte d'eau



Pose dans une chape drainante

DURABAL BW

Cornière de forme L pour balcons & terrasses

Pour des finitions lisses et une protection des arêtes

3 hauteurs : 55, 75, 95 mm Également disponible en acier inoxydable



Matériau :
aluminium

Couleurs :
argent anodisé
laqué
RAL 7035 gris clair
laqué
RAL 7016 anthracite

Matériau :
Acier inoxydable
(V2A/304)

argent anodisé

laqué RAL 7035 gris clair

laqué RAL 7016 anthracite

Acier inoxydable (V2A/304)

DURABAL BW - Cornières de forme L pour balcons pour une finition élégante des bordures libres des revêtements. Pour des hauteurs de montage jusqu'à 95 mm. Finition lisse pour des arêtes design et protégées sur les revêtements extérieurs et pour les réparations




Grâce à 4 Couleurs similaires à différents matériaux, ceux-ci se fondent harmonieusement dans toutes les ambiances.

Branche d'appui également percée

Longueur des profilés : 300 cm



3 variantes de profilés pour différents couvre-bordures



DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour la pose sur plots

Finition élégante de la terrasse - disponible en 5 hauteurs visible, de 40 à 120 mm

Largeur d'embase 80 mm Finition idéale lors de la pose de carrelage 20 mm



Matériau :
aluminium

Couleurs :
argent anodisé
laqué RAL 7036 gris platine
laqué RAL 7016 anthracite

argent anodisé

laqué RAL 7036 gris platine

laqué RAL 7016 anthracite


DURABAL BO - Cornières pour balcons spécialement conçues pour la finition des poses sur plots pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur

Revêtement élégant de l'ossature dans 5 hauteurs de finition des bordures, de 40 à 120 mm


Design de qualité durable avec angles et connecteurs

Design profilé moderne avec finition anodisée ou laquée

Longueur des profilés : 300 cm



5 variantes de profilés pour différents couvre-bordures



Angle sortant

Angle rentrant

Pièce de jonction



DURABAL BO argent anodisé

FLEXIBAL - Plot autonivelant réglable en hauteur

DURABASE DD80++
Natte de drainage et d'étanchéité pour la pose de revêtements en extérieur



Profils d'angle pour balcons




Profils de finition



Plot

DURAL




Nattes de drainage



Étanchéité



Caniveaux d'évacuation



Systèmes de tapis d'entrée

La vie c'est dehors

outdoor.dural.fr



Maintenant sur YouTube



« La vie c'est dehors »



Pour les autres clients veuillez contacter :

Dural GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02 / 92 61-0
Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50
info@dural.de
www.dural.de

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

Dural SAS
32 avenue de l'Océanie
Batiment C2
Z.I. de Courtaboeuf
91140 Villejust
Tel. 01.60.13.58.60
Fax 09.70.10.18.83
accueil@dural.fr
www.dural.fr

07 / 22. N° art. : 46000377. La représentation des couleurs dépend de la technique d'impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit.



4 018448 916056