# Information produit

# 87 00 100 BK

## KNIPEX Cobra® XS

Pince multiprise et clé serre-tubes

DIN ISO 8976

**Saisit comme une grande pince : la plus petite pince multiprise totalement fonctionnelle**

- Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
- Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
- Accroche durable et sûre grâce à une haute résistance à l'usure

- Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm
- Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage
- Mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage fin avec 11 positions de réglage

| Informations générales | |
|---|---|
| Réf. | 87 00 100 BK |
| EAN | 4003773085843 |
| Pince | grise atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | surface rugueuse avec reliefs |
| Poids | 87 g |
| Dimensions | 100 x 30 x 10 mm |
| Norme | DIN ISO 8976 |
| Reach | non |
| RohS | non |

| Attributs techniques | |
|---|---|
| Positions de réglage | 11 |
| Capacité pour écrous, ouverture | Ø 1 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture | 24 mm |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 28 mm |

| Classification | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

Autobloquante et durable – tous les avantages des authentiques pinces multiprises KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX