

Entrée d'air autoréglable**11011539****Kit EA 30 m³/h - 36 dB - Blanc**

EA est une entrée d'air autoréglable acoustique pour menuiserie.



Entrée d'air EA - Blanc

Auvent menuiserie standard - Blanc

PLUS PRODUIT

- *isolement acoustique jusqu'à 41 dB,*
- *Hygro A compatible pour les versions certifiées NF,*
- *ailettes assurant la fonction anti-moustique,*
- *aucune vis de fixation apparente.*

Principes de fonctionnement

EA permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur.

Description produit

EA est une entrée d'air autoréglable acoustique pour menuiserie qui garantit un débit d'air neuf constant, quelles que soient les conditions dans le logement.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- elles doivent être positionnées côté intérieur des logements, dans la partie haute des fenêtres ou sur la face verticale du coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté vers le plafond,
- s'installent sur tous types de mortaises :
 - fente double 2 x (172 x 12) mm ou
 - fente simple (250 x 15) mm.

Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air Autoréglable Acoustique 30 m³/h.

Description :

- Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm,
- Dimensions : 39x39x390m,
- Installation sur la menuiserie,
- Kit EA: entrée d'air EA fourni avec auvent standard,
- Couleur blanche,
- Ailettes assure la fonction antimoustique,
- Aucune vis de fixation apparente,
- Isolement acoustique 37 dB.

Caractéristiques principales

- entrée d'air autoréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Entrée d'air autoréglable

11011539

Kit EA 30 m³/h - 36 dB - Blanc

Composition des kits

Entrée d'air + Auvent standard

Accessoires

| Désignations | Références |
|---|------------|
| Flasque long - Marron | 11011415 |
| Auvent menuiserie - Marron | 11011814 |
| Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc | 11011901 |
| Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Marron | 11011260 |
| Entretoise acoustique pour EA - Marron | 11011278 |
| Entretoise acoustique pour EA - Chêne Clair | 11011280 |
| Entretoise acoustique pour EA - Ivoire | 11011281 |
| Auvent limitant - Blanc | 11011237 |
| Auvent menuiserie - Chêne clair | 11011274 |
| Auvent menuiserie - Anthracite | 11011424 |
| Auvent menuiserie - Ivoire | 11011699 |
| Auvent menuiserie - Aluminium | 11011753 |
| Auvent menuiserie - Noir | 11011813 |
| Auvent menuiserie - Chêne | 11011815 |
| Auvent menuiserie - Blanc | 11011988 |
| Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011972 |
| Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium | 11011755 |
| Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair | 11011271 |
| Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne | 11011261 |
| Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Noir | 11011262 |
| Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire | 11011263 |
| Auvent acoustique menuiserie pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite | 11011425 |
| Auvent acoustique anti moustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011426 |
| Flasque long - Blanc | 11011413 |
| Flasque long - Chêne | 11011414 |
| Flasque long - Aluminium | 11011417 |
| Flasque long - Chêne clair | 11011418 |
| Flasque long - Ivoire | 11011419 |
| Flasque long - Noir | 11011416 |

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales


| Références | Couleur | Matière de l'isolant |
|------------|---------|----------------------|
| 11011539 | Blanc | - |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Fente (mm) | l (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------------|--------|
| 11011539 | 39 | 39 | 2 x (172 x 12);(250 x 15) | 390 |



EA22, EA30; Entraxe = 370 mm



EA45; Entraxe = 370 mm

Entrée d'air autoréglable

11011539

Kit EA 30 m³/h - 36 dB - Blanc


Données aérauliques

| Références | Module (m ³ /h) |
|------------|----------------------------|
| 11011539 | 30 |


Données acoustiques

| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
|------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 11011539 | 37 | 37 | 39 | 38 |

Installation



Mise en œuvre entrée d'air EA



Coupe entrée d'air EA

Courbes

