

# 0170 : Clé à molette à ouverture extra-large















# Les + produit :

## Pratique:

Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.

#### Pour les espaces restreints :

Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

## 2 versions à ouverture extra-large complémentaires :

Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.

# Description

Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.

Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettent de remplacer 3 clés :

6"-8"-10" pour la réf. 017045/017047

8"-10"-12" pour la réf. 017050/017052

10"-12"-15" pour la réf. 017055

Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Clé à molette extra large à mors fins (réf. 017047 et 017052) pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.

Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu'à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.

Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.

## Références

| Ref    | S/ plats A mm | S/ plats A" | E mm | E1 mm | L mm | L" | kg    |
|--------|---------------|-------------|------|-------|------|----|-------|
| 017045 | 34            | 1.1/4"      | 6    | 14    | 175  | 6  | 0,210 |

| Ref    | S/ plats A mm | S/ plats A" | E mm | E1 mm | L mm | L" | kg    |
|--------|---------------|-------------|------|-------|------|----|-------|
| 017047 | 34            | 1.1/4"      | 4    | 14    | 175  | 6  | 0,210 |
| 017050 | 39            | 1.1/2"      | 6    | 14    | 215  | 8  | 0,350 |
| 017052 | 39            | 1.1/2"      | 4    | 14    | 215  | 8  | 0,350 |
| 017055 | 53            | 2.1/16"     | 6    | 16    | 250  | 10 | 0,640 |

