

SEL INÉLECTROLYSEUR POUR PISCINE

Le traitement au sel, compact & performant

- 🔾 Ultra compact & facile à installer
- G 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost
- → Pool-Terre inclus
- ← Fonctionnement basse salinité 3g/L
- ← Cellule garantie Long Life 10 000h



5 VERSIONS DISPONIBLES

6 modes de fonctionnement

Couverture	Printemps	été	Confort	Boost	Boost ++
25%	50%	75 %	100%	150%	300%



traitement électrolyse de 20 à 90m^3

Désinfection au sel

PULLEX SUIVEZ L'EXPERT ELECTROLYSEUR SEL IN

Efficacité et longévité dans un système ultra compact, le Sel-In est proposé avec un ensemble d'accessoires indispensables pour une installation et une maintenance facilitées.

Électrolyseur nouvelle génération, le Sel In est une concentration de technologies de pointe dans une cellule d'électrolyse compacte avec électronique embarquée.

Le Sel In met de côté les fioritures pour se concentrer sur les composantes essentielles qui définissent la qualité d'un électrolyseur. Une démarche qui lui permet de rester le plus accessible possible.

L'électronique de cet électrolyseur au sel nouvelle génération s'intègre à la cellule pour faciliter l'installation. Une cellule néanmoins ultra compacte dans le souci de placer l'appareil dans un espace des plus restreint.

À l'image des électrolyseurs leaders du marché, les plaques d'électrolyse sont en titane traité au Leur épaisseur de 1mm leur garantit une durée de vie de 10 000 heures. À ceci s'ajoute le nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité. Poolex va plus loin pour simplifier la maintenance annuelle en fournissant les accessoires nécessaires au nettoyage et à l'hivernage de l'électrolyseur.

Le Sel In propose 6 modes de fonctionnement calibrés en fonction de la température de l'eau de la piscine, dont deux modes boost et un mode «couverture» manuel uniquement si votre couverture reste en place plus de 3 jours.

La gamme se décline en 5 modèles de production de 4g/h à 20g/h* pour servir des piscines de 20 à 90 m³. En bref, avec le Sel In vous vous mettez au service de tous les propriétaires de piscine, hors-sol et enterrée.

*Hypochlorite de sodium (chlore naturel)

Accessoires inclus

2x raccords 50mm à coller





2x raccords 32/38mm

Bouchon de nettoyage





Tube d'hivernage



(optionnel)
Support de fixation
multi-positions





Utilisation intuitive

On/Off

ruthénium/iridium.

Température de l'eau & Taux de production


Changement de mode de fonctionnement

Réglage de l'inversion de polarité

Mode "Super Boost"

Alerte niveau de sel bas

Utilisation simplifiée




Panneau de contrôle

Capteur de température

Détecteur de débit

Plaques 1mm en titane + ruthenium / iridium

2 dimensions compactes



Référence	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90		
Volume de bassin (m³)	20	30	50	75	90		
Production g/h	4	6	10	15	20		
Connexion	50mm à coller / adaptateurs 32/38mm						
Salinité	3,5ppm						
Protection	IPX4						
Mode piscine fermée	Oui, manuel						
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité, réglable						
Alarmes	Niveau de Sel trop haut / Bas, débit d'eau insuffisant						
Orientation de la cellule	Horizontale ou verticale						
Dimensions du boîtier	125 x 160 x 145 mm			125 x 160 x 190 mm			
Dimension de la cellule	Longueur 40cm avec raccords - DN 50mm						
Modes	Automatique / Hivernage / Chlore choc						
Garantie	5 ans : boîtier + cellule 10 000h						



Pour plus d'informations sur nos produits et services **www.poolstar.fr**

