



PASSEZ AU **MODE SAVAGE**

Nous vous présentons la toute nouvelle cagoule de soudage Savage A40.

SAVAGE
A40

INSPIRÉ DE NOTRE CAGOULE RÉVOLUTIONNAIRE ET POPULAIRE SENTINEL™ A50, D'UN CHAMP DE VISION PLUS CLAIR ET D'UNE MEILLEURE DÉFINITION DES COULEURS, **LA CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE SAVAGE A40 PERMET AUX SOUDEURS OCCASIONNELS ET PROFESSIONNELS D'ACCÉDER À UN NOUVEAU MONDE EN TERMES DE PERFORMANCES DE SOUDAGE ET DE DÉCOUPE.**




UN CONFORT *EXCEPTIONNEL*

La coque légère de Savage A40 est dotée d'un nouveau serre-tête réglable offrant un niveau de confort exceptionnel, tout en protégeant le soudeur contre la chaleur, les étincelles et les projections, quelle que soit l'application.

← ○ →
SERRE-TÊTE
ERGONOMIQUE


PLUS
LÉGÈRE






DES PERFORMANCES OPTIQUES *DÉLIRANTES*

Nous avons équipé Savage A40 d'une visière de 99,8 x 49,7 mm afin de permettre au soudeur de bénéficier d'un champ de vision plus large et de mieux se repérer dans l'espace. La cagoule possède un écran ultra-clair de classe optique 1/1/1/2 doté de la technologie True Color afin d'améliorer la clarté du bain de fusion et la définition. Le résultat ? Un champ de vision plus large et bien plus clair.

**TECHNOLOGIE DE
VISION ULTRA-CLAIRE**

UNE TECHNOLOGIE **EXTRÊME**



BOUTONS DE LA SENSIBILITÉ ET DU DÉLAI D'ASSOMBRISSEMENT/ÉCLAIRCISSEMENT

Les boutons de réglage de la sensibilité et du délai de changement de teinte situés à l'intérieur de la cagoule permettent d'ajuster facilement les paramètres tandis que quatre capteurs d'arc assurent un obscurcissement automatique plus réactif, notamment en cas de position de soudage difficile.





**MODE MEULAGE
EXTERNE**

**BOUTON DE RÉGLAGE
DES TEINTES 9-13**

DES ÉLÉMENTS EXTERNÉS *IMPRESSIIONNANTS*

À l'instar de Sentinel, Savage A40 possède un bouton externe permettant d'activer le mode meulage de l'extérieur afin d'offrir un niveau de confort supérieur, ainsi qu'un autre bouton de réglage pour que l'opérateur puisse changer facilement la teinte de l'écran entre 9 et 13 DIN, même s'il porte des gants.

SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS DE COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Dimensions de la cartouche | 110 x 90 x 7,8 mm |
| Champ de vision | 100 x 50 mm |
| cellule optoélectronique | Automatique de 9 à 13 |
| Alimentation | Cellule solaire, avec une pile remplaçable (CR2450 ,lithium), alerte en cas de pile faible |
| Capteurs | 4 |
| De l'obscurité à la lumière | 0,1-0,9 s |
| Délai de commutation de teinte, à 23 °C | 0,07 ms |
| Classification | 1/1/1/2 |
| Normes | CE EN379 et EN175, ANSI, CSA, AS/NZS |
| Poids | 500 g. |

RÉFÉRENCES

| | |
|------------------------|------------|
| Savage A40 9-13, noir | 0700000490 |
| Savage A40 9-13, jaune | 0700000491 |


PIÈCES D'USURE ET DE RECHANGE

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Serre-tête | 0700000483 |
| Bandeau anti-transpirant | 0700000414 |
| Visière frontale | 0700000010 |
| Visière intérieure | 0700000482 |
| Cadre ADF | 0700000418 |
| Support d'écran avec vis | 0700000419 |
| Lentille grossissante +1,0 dioptrie | 0700000084 |
| Lentille grossissante +1,5 dioptries | 0700000085 |
| Lentille grossissante +2,0 dioptries | 0700000086 |
| Lentille grossissante +2,5 dioptries | 0700000087 |
| Protection en cuir, poitrine | 0700000062 |
| Protection en cuir, tête/cou | 0700000063 |
| Coiffe de protection | 0000593269 |



CHOISISSEZ LA CAGOULE LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS

Que vous optiez pour la nouvelle Savage A40 ou pour Sentinel A50, notre cagoule de soudage professionnelle à succès, vous bénéficierez d'une combinaison gagnante de technologie et de performances qui vous permettra de rentabiliser votre investissement.

| | SAVAGE A40 | | SENTINEL A50 |
|--|---|---|---|
| | 1/1/1/2 | Classe optique | 1/1/1/2 |
| | 100 x 50 mm | Champ de vision | 100 x 60 mm |
|  | Oui | Technologie True Color | Oui |
| | Non | Interface de l'écran tactile | Oui, couleur |
| | Variation 9-13 DIN automatique | Écran teinté | Variation 5-13 DIN automatique |
| | Externe | Réglage des teintes | Interne |
| | Oui | Bouton de meulage externe | Oui |
| | 4 | Capteurs | 4 |
| | Cellule solaire, avec une pile remplaçable (CR2450, lithium), alertes en cas de pile faible | Alimentation | Cellule solaire + 2 batteries remplaçables (CR2450 lithium) ; alertes en cas de pile faible |
| | 0,1-0,9 s | De l'obscurité à la lumière | 0,1-1,0 s |
| | 3 points de contact, réglable | Serre-tête | HARNAIS HALO™ confortable avec 5 points de contact, réglable à l'infini |
| | Oui | Adaptateur pour casque de chantier | Oui |
| | Aucun | Mémoire de préselection | 8 emplacements de mémoire |
| | 500 g | Poids | 640 g |

SAVAGE
A40

LIBÉREZ LE SOUDEUR **SAUVAGE QUI EST EN VOUS**

Améliorez vos performances en commandant la nouvelle
cagoule de soudage Savage A40 dès aujourd'hui.

Pour en savoir plus, **rendez-vous sur esab.com/savage**.



ESAB / esab.com

