

Information produit

16 20 165 SB

Outil à dégainer

Avec lame scalpel



- Couteau à lame droite et lame crochet, livré avec capuchon protecteur
- Pour dégainer tous les câbles ronds standard
- Barrette d'arrêt autobloquante
- Profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage

Lame de rechange pour 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB,

- Lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
- Lame de rechange intégrée dans le boîtier
- Bonne prise en main grâce à un revêtement souple antidérapant sur le manche et la barrette d'arrêt
- Boîtier: plastique, résistant aux chocs

WW

| Informations générales | |
|----------------------------------|--|
| Réf. | 16 20 165 SB |
| EAN | 4003773043133 |
| Poignées | boîtier en plastique résistant aux chocs |
| Poids | 85 g |
| Dimensions | 165 x 84 x 31 mm |
| Reach | non |
| RohS | non |
| Attributs techniques | |
| Capacités de dénudage (diamètre) | Ø 8,0 — 28,0 mm |
| Classification | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 23241609 |
| Pièces de rechange | |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

16 29 165

KNIPEX Quality – Made in Germany















KNIPEX Quality – Made in Germany





