

MODULENS G

CHAUDIERES GAZ AU SOL A CONDENSATION

HAUTE TECHNOLOGIE GAZ

CONFORT MAXIMUM ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



**L'EXCELLENCE DE LA TECHNOLOGIE
ET LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS**



Rendement
jusqu'à
109%

Économie d'énergie
30%*

Silence
45 dB(A)

LA TECHNOLOGIE CONDENSATION



- Récupère toute la chaleur contenue dans les fumées.
- Réduit la consommation d'énergie



UN ECHANGEUR ULTRA REACTIF ET UN BRÛLEUR SILENCIEUX



Excellente conduction de la chaleur avec un corps de chauffe en aluminium-silicium monobloc



De **meilleurs échanges thermiques** grâce à un corps de chauffe à l'architecture complexe, de faible poids et issu d'un matériau performant




Silencieux avec seulement 45 dB(A) pour le modèle AGC 15

RENDEMENT JUSQU'À 110 %


- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec un brûleur modulant de 22 à 100 %. La puissance s'adapte de manière précise aux besoins
- Une pompe de chauffage modulante intégrée d'origine adapte le débit de l'eau de chauffage pour une performance optimale
- Pas d'allumages successifs, et baisse des consommations électriques de l'installation
- Réduit jusqu'à 50 % les émissions polluantes

INSTALLEZ ET ENTRETENEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
COMPACTE, LIVRÉE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE, MONTÉE ET PRÊTE À ÊTRE RACCORDÉE




MODÈLES

Chauffage seul




100 L



220 L

Spécial solaire



160 L

PILOTEZ VOTRE INSTALLATION À DISTANCE



Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire à distance où et quand vous le souhaitez



Régulation
Dematic iSystem



- Système de régulation ultra performant
- Affichage des consommations et de la production d'énergie pour les systèmes multi-énergie solaire
- Interface ergonomique et intuitive

CONFORT MAXIMAL EN EAU CHAUDE

TITAN ACTIVE SYSTEM



Ballon V220 SHL

- Solutions de production d'eau chaude sanitaire en fonction de vos besoins de consommation et d'implantation avec des ballons de 100, 160 ou 220 litres (solaire) placés sous la chaudière ou juxtaposés.
- Qualité de l'eau garantie
- Grande durée de vie de l'installation
- Système sans entretien
- Cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz pour une excellente qualité de conservation de l'eau
- Echangeur à plaques haute performances pour un confort maximal

UNE SOLUTION HAUTES PERFORMANCES AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

« Nous voulons plus de performances
et la maîtrise de nos dépenses
énergétiques »

« En rénovant notre chauffage nous
aidons à préserver la planète »

« Maintenant notre installation prend
moins de place »


« Nous ne faisons pas de concessions
sur la qualité et le confort en eau
chaude »



Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits, s'engage sur la durée et propose une option extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans.

Condition sur www.dedietrich-thermique.fr




Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.


L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

































www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE

DÉTERMINEZ VOS BESOINS

 ≤ 150m²

 ≥ 150m²

<p>CHAUFFAGE SEUL</p> 	<p> *</p> <p> AGC 15 H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 55 kg</p>	<p> *</p> <p> AGC 25 H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 58 kg</p>	<p> *</p> <p> AGC 35 H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 58 kg</p>	
<p>PUISSANCE</p>	<p>de 3,4 à 15,8 kW</p>		<p>de 5,6 à 25,5 kW</p>	
<p>CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE</p> 	<p> </p> <p> AGC 15 + Ballon 100L H 140,8 cm - L 60 cm P 73 cm - 111 kg</p>	<p> </p> <p> AGC 10/15-15 + Ballon 160L H de 91,8 à 168,8 cm L 60 et 120 cm P de 73 à 101,4 cm de 140 à 143 kg</p>	<p>Usage normal</p> <p> </p> <p> AGC 25 + Ballon 100L H 104,8 cm L 60 cm P 73 cm 114 kg</p> <p> AGC 25 + Ballon 160L H de 91,8 à 168,8 cm L 60 et 120 cm P de 73 à 101,4 cm de 143 à 146 kg</p>	<p>Usage intensif</p> <p> </p> <p> AGC 35 + Ballon 160L H de 91,8 à 168,8 cm L 60 et 120 cm P de 73 à 101,4 cm de 143 à 146 kg</p>
<p>CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE</p> 	<p>  </p> <p> AGC 15-25 + Ballon 220L H 120,1 cm - L 120 cm - P 68 cm de 171 à 174 kg</p> <p> H 196,8 cm - L 60 cm - P 68 cm de 171 à 174 kg</p>		<p>  </p> <p> AGC 35 + Ballon 220L H 120,1 cm - L 120 cm - P 68 cm de 174 à 177 kg</p> <p> H 196,8 cm - L 60 cm - P 68 cm de 174 à 177 kg</p>	
<p>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE</p>	<p>Circulateur modulant à haute efficacité énergétique, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière.</p>			
<p>RACCORDEMENT</p>	<p>Cheminée et ventouse</p>			

* En équipant Modulens G d'une commande à distance avec sonde d'ambiance.

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE DEPUIS 1684

Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs depuis plus de 300 ans.

Votre installateur

De Dietrich 

BDR THERMEA FRANCE
S.A.S. au capital de 229 288 696 €
57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211
www.dedietrich-thermique.fr

**UN DEVIS, UN CONSEIL,
TROUVER UN INSTALLATEUR ?**
www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich 
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 €/min
* prix appel

