

Ecostat

Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13138000**



Description

Caractéristiques

- projection 178 mm
- 2 fonctions
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- débit du raccordement de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- robinet d'arrêt/inverseur, cartouche thermostatique SMTC
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre inclus
- E3/1, C3, A1, U3
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-23-2
- FDES Thermostatiques

Détails de l'article

EAN

4011097791500

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit




Plan géométral



EcoStat
Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13138000**



Schéma d'écoulement




Ecostat
Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13138000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/19



Ecostat
Comfort C3 Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13138000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95836000	-	1
2	entraîneur + vis	95843000	-	1
3	bague de butée	93492000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
6	cartouche thermostatique	93466000	-	1
7	bague de butée	93493000	-	1
8	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
9	joint torique 14x2	98129000	-	1
10	mousseur M24x1 (38 l/min)	95871000	-	1
11	set des écrou à six pans	96157000	-	1
12	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
13	clapet anti-retour	96737000	-	1
14	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
15	filtre	96922000	-	1
16	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
17	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
18	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1