



# AM002

## CONNECTEURS

Mousqueton à vis en lot de 5, adapté à tous les budgets

Protection antichute



### Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie
- Énergies

### Certifications et normes



EN 362  
CLASSE B

### Protège contre les risques



Chute



# AM002

## CONNECTEURS

Mousqueton à vis en lot de 5, adapté à tous les budgets

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Type d'équipement                       | Crochet à verrouillage automatique |
| Composition du support principal        | Acier                              |
| Longueur                                | 0,108 m                            |
| Ouverture                               | 18 mm                              |
| Ouverture                               | 0.7074 inch                        |
| Verrouillage                            | Système de verrouillage manuel     |
| Fermeture                               | Vis                                |
| Couleur                                 | Acier                              |
| SIZE                                    | Unique                             |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 20 ans                             |
| Poids                                   | 0,802 kg                           |
| Résistance                              | 23 Kn                              |
| Type de conditionnement                 | Sachet de 5                        |



# AM002

## CONNECTEURS

Mousqueton à vis en lot de 5, adapté à tous les budgets

Protection antichute

### Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13        | Code carton    | PCB | SPCB | Poids  |
|-----------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|-----|------|--------|
| AM002X5V2 | Acier   | Unique | AM002       | 3295249284770 | 13295249284777 | 10  | 1    | 9.4 kg |