



Data Sheet

2024-10-18

Sèche-serviettes eau chaude

Banga

En raison de sa légèreté et de son design simple, Banga est parfait pour l'aménagement des salles de bains. Les suspensions réglables et les espaces optimisés entre les collecteurs horizontaux facilitent l'utilisation du radiateur également comme sèche-serviettes. Raccordements : 4 raccords 1/2"; filetage intérieur. Pression de service : 10 bar. Équipement de base : supports avec distance murale réglable, 1/2"; purgeur d'air et bouchons d'obturation. Équipement supplémentaire : cintre droit, cintre rond, radiateur électrique. Couleurs : RAL 9016 blanc. 10 ans de garantie.




Properties


Max operating temperature °C	110
Connection dimension	2 x G 1/2
Pressure rating	PN10
Material	Steel profile
Standard colour	White RAL 9016
Types	-
Heights [mm]	860; 862; 1220; 1530; 1537; 1800; 1807
Widths [mm]	500; 600; 750

Connections

Croquis raccordement



Croquis raccordement



Warranty

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).



Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

 Warunki gwarancyjne PURMO - grzejniki łazienkowe - 09_2023.pdf

CE.png

